

EGO[™]

PRODUKTKATALOG 2026



ZERO
EMISSION



INHALTSVERZEICHNIS

- | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|---|-----|------------------------------|-----|---------------------------|
| 4 | Einleitung | 20 | PRO X Sortiment | 50 | Aufsitzmäher | 104 | Multifunktionswerkzeug |
| 5 | Eine grünere Zukunft | 26 | Akkus & Ladegeräte | 58 | Kettensägen | 116 | Reinigen |
| 6 | EGO Power+ Akku-Technologie | 32 | Gurte & Adapter | 66 | Teleskop-System | 122 | Bauwesen & Landwirtschaft |
| 8 | Das EGO Power+ System | 35 | Multiport Ladekoffer & 1600-W-Ladegerät | 70 | Rasentrimmer & Freischneider | 126 | Lifestyle |
| 10 | Die EGO Power+ Garantien | 36 | PRO X Ladesystem | 80 | Heckenscheren | 134 | Mähroboter |
| 12 | Neuheiten 2026 | 38 | Akku-Kompatibilität & Laufzeiten | 90 | Laubbläser | 146 | Zubehör |
| 18 | Werkzeug-Kategorien | 42 | Rasenmäher | 100 | Schneefräsen | | |

WIR FÜHREN EUROPA IN EINE AKKU- BETRIEBENE ZUKUNFT

Unsere einzigartigen patentierten 56V-ARC-Lithium™ Akkus wurden für eine maximale Performance entwickelt. Sie bieten eine übertrroffene Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit sowie die richtige Kraft für jede Aufgabe. Jeder Akku passt in jedes EGO Werkzeug und liefert dort die optimale Kraft und Leistung.

Akkus, die besser sind.

Das einzigartige ARC-förmige Design (engl. ARC = Bogen) unseres Akkus und die KeepCool™ Technologie halten gemeinsam die Temperatur niedrig und verhindern so eine Überhitzung und Abschaltung. Das intelligente Energiemanagement-System in jedem Akku arbeitet Hand in Hand mit allen Werkzeugen, um Bestwerte bei Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten. Die überlegene Akkutechnologie von EGO liefert eine unglaubliche Leistungsfähigkeit – das ist wirklich POWER BEYOND BELIEF.

Spezialisten der Akku-Technologie.

Unsere branchenführenden Innovationen sind das Ergebnis eines talentierten Teams von über 800 hochqualifizierten Technikern und Ingenieuren. Ihre Kompetenz und ihr Expertenwissen sind die treibenden Kräfte hinter unserer zukunftsweisenden Forschung und Entwicklung sowie unseren preisgekrönten Angeboten an Outdoor-Akkuprodukten.

Experten in Sachen Werkzeugtechnik.

Unser Streben nach Innovationen hört nicht bei den Akkus auf. Wir hören auf unsere Kunden und entwickeln stetig Weltneuheiten und patentierte Werkzeugtechnologien, um einige der größten Probleme der Anwender zu lösen – wie z. B. die Line IQ™ Technologie, Peak Power™ Leistungssteigerung und Powerload™ Automatik.

ZERO EMISSION

Intelligenterer, nachhaltigerer Wege der Gartenarbeit.

Wir bei EGO denken über sämtliche Grenzen hinaus. Unsere Experten sind unermüdlich in ihrem Streben, Werkzeuge für eine bessere Welt zu entwickeln. EGOS 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind nicht nur leistungsfähiger als Kraftstoff, sie sind auch besser für die Umwelt. Benzinbetriebene Gartengeräte erzeugen mehr Stickoxide und Kohlendioxide als Automotoren. EGO Akkugeräte sind sauberer, leiser und sicherer, denn sie stoßen keine giftigen Emissionen aus. Und da sie keine fossilen Kraftstoffe benötigen, sind sie auch günstiger in Betrieb und Wartung. Unsere Akku-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die kein Risiko für die Gesundheit des Anwenders darstellen und auch über längere Zeiträume hinweg bequem zu bedienen sind.

Über die Challenge 2025 hinaus – unser kontinuierliches Engagement zur Unterstützung von Umweltinitiativen.

Wir glauben, dass es nicht nur darum geht, die Umwelt zu schützen, sondern auch aktiv an ihrer Gesundung mitzuwirken. Unser Engagement für den Umweltschutz ist deshalb unerschütterlich. Unser Ziel ist es, Initiativen zu unterstützen, die die Wiederaufforstung fördern, Ökosysteme schützen und lokalen Gemeinschaften auf der ganzen Welt zugute kommen.



EIN AKKU KONZIPIERT WIE KEIN ANDERER

EGOs einzigartiger patentierter 56V-ARC-Lithium™ Akku bietet unübertroffene Vielseitigkeit und Performance sowie die richtige Kraft für jede Aufgabe.

Unser Expertenteam hat die Akkutechnologie revolutioniert, um ein Optimum an Kraft und Performance für kabellose Werkzeuge zu liefern. Die einzigartigen 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO liefern die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe

erfolgreich zu meistern. Alle acht tragbaren Akkus in unserem Sortiment können flexibel mit jedem unserer Geräte verwendet werden.

Der Schlüssel der Leistungsfähigkeit ist das intelligente Design.

Die innovative ARC-Form unseres 56-V-Akkus vergrößert die Oberfläche und platziert die Akkuzellen an der Außenfläche, um die Kühlung zu maximieren und Überhitzung zu vermeiden. Jede Akkuzelle ist vom einzigartigen EGO KeepCool™ Material umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturfenster hält. Software und Mikroprozessoren überwachen und optimieren dabei zusammen jede einzelne Zelle, um optimale Kraft und Leistung für jede Aufgabe zu liefern.

*EGO Mähroboter sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

Neue Entwicklungen.

Der neue Akku BA4480X 8 Ah ist der erste 56V-ARC-Lithium MAX™ Akku von EGO mit Tabless-Cell-Technologie. Dieser neue Batterietyp bietet mehr Kraft und Performance für energieintensive Werkzeuge sowie eine schnellere Aufladung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 28.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload

EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert auch die Kühlung.

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt, desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus wurden so konzipiert, dass sie auf drei innovative Arten effektiv kühlen:

Mechanisch – EGOs einzigartige bogenförmige ARC-Anordnung der Batteriezellen.



Chemisch – EGOs einzigartige KeepCool™ Technologie.

Elektronisch – EGOs branchenführendes intelligentes Energiemanagementsystem.



EGOs EINZIGARTIGES, BOGENFÖRMIGES ARC-DESIGN (ARC ENGL. FÜR BOGEN)

**Die KeepCool™ Technologie ist in den 1P- und 2P-Akkus enthalten. Dazu gehören BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T und BA2242T. Bei EGO Akkus mit mehr Zellsträngen (3P- und 4P-Akkus) wird die Betriebslast stärker verteilt, sodass kein KeepCool™ Phasenwechselmaterial erforderlich ist.



VERGRÖßERTE OBERFLÄCHE

Die Bogenform (ARC) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.



KEEP-COOL™ TECHNOLOGIE

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative ARC-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial KeepCool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



INTELLIGENTE LEISTUNG

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



AUSSEN MONTIERTER AKKU

Im Gegensatz zu den meisten Herstellern, bringt EGO an den handgeführten Werkzeugen seine Akkus außen an und schließt sie nicht ins Gehäuse ein. So bleiben sie kühl und liefern besonders lange die nötige Energie. Die Elektronik ist durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt, und die Zellen sind in einem robusten Gehäuse verpackt, das Stöße und Vibrationen abfängt.

EIN AKKU, MEHR ALS 100 GERÄTE

Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™ Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Pro X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+ RASENMÄHER



EGO POWER+ HECKENSCHEREN



EGO POWER+ TELESKOP-HOCHENTASTER



EGO POWER+ AUFSITZMÄHER



EGO POWER+ LAUBBLÄSER



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSEN



EGO POWER+ REINIGUNGSGERÄTE




EGO POWER+ BAUWESEN & LANDWIRTSCHAFT




EGO POWER+ LIFESTYLE



EGO POWER+ KETTENSÄGEN



EGO POWER+ RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN	HOCHENTASTER	RASENTRIMMER	FREISCHNEIDER	ROTOCUT	KANTENSCHNEIDER
BODENFRÄSE	KEHRBESEN	OLIVENSCHÜTTLER	SCHNEEFRÄSE	VERTIKUTIERER	

POWERED BY
EGO
VERSORGT AUCH 141 PARTNER-TOOLS

EGO
PRO X

EGO POWER+ PRO X RASENMÄHER	EGO POWER+ PRO X LAUBBLÄSER	EGO POWER+ PRO X HECKENSCHEREN	EGO POWER+ PRO X TELESKOPSYSTEM	HOCHENTASTER	HECKENSCHERE
EGO POWER+ PRO X RASENTRIMMER	FREISCHNEIDER	ROTOCUT	EGO POWER+ PRO X KETTENSÄGEN	EGO POWER+ PRO X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE	EGO POWER+ PRO X MULTITOOL ANTRIEBSEINHEIT

DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT



Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende 56V-ARC-Lithium™ Akkutechnologie bietet ein extrem hohes Leistungsniveau liefert Ihnen die nötige Energie, um bis zum Ende all Ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Mit den beeindruckenden Laufzeiten und einer schnellen Wiederaufladung benötigen Sie keinen hochentzündlichen Kraftstoff, den Sie aufwendig transportieren und lagern müssen. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, leise und abgasfrei zu arbeiten. Und für absolute Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus in jedes Gerät der EGO Power+ 56V-Reihe.** Einfach Batterie

einklicken und und schon sind Sie startklar. Wenn Sie dieses revolutionäre Akkusystem ausprobieren, werden Sie nie wieder zurückblicken.

Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk.

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.

SCHON HEUTE UMSTEIGEN

Das EGO Power+ System übertrifft die Leistung von Benzingeräten, ohne deren Nachteile zu haben. Es ist einfacher, sauberer, leiser – und mit weniger Vibrationen auch angenehmer in der Anwendung. Geringere Betriebs- und Wartungskosten bedeuten, dass der Wechsel zu EGO Power+ langfristig zu Einsparungen führt. Die hochmoderne Akkutechnologie bietet optimale Kraft und Leistung für jedes Werkzeug und jede Arbeit. Und da sie während des Einsatzes keine Emissionen verursacht, wird die Umwelt geschont.



WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



ÜBERLEGENE AKKU-TECHNOLOGIE

Unsere branchenführenden 56V-ARC-Lithium™ Akkus liefern intelligente, langanhaltende, bezingliche Leistung für alle EGO Geräte



TREIBT 100+ WERKZEUGE AN

EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus sind mit allen EGO Power+ Werkzeugen* kompatibel und bieten ultimative Flexibilität und Effizienz für all Ihre Aufgaben



BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™ Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet**



BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin, mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los geht's



ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge

* EGO Mähroboter sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.
** Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag.

Branchenführende Garantien.

Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.***

Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Pro X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.***

	AKKUS****		WERKZEUGE*		LADEGERÄTE*	
	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
ARC LITHIUM 56V	3 JAHRE AKKU GARANTIE	2 JAHRE AKKU GARANTIE	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE	
ARC LITHIUM MAX	5 JAHRE AKKU GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE	2 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE
EGO POWER+ PROFESSIONAL			5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE	3 JAHRE LADEGERÄTE GARANTIE

* Die Garantie für den Mähroboter RM4000E beträgt 3 Jahre für das Gerät und 3 Jahre für den Akku. Die Garantie für die Mähroboter RM2000E, RMR1500E, RMR3000E und RMR6000E beträgt 3 Jahre für das Gerät und 2 Jahre für den Akku (bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen).

** EGO Mähroboter und 12-V-Strauchscheren sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.

*** Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

**** Die Garantie für den BAX1500 Rückentragbarer Akku beträgt 3 Jahre (für private sowie gewerbliche Anwender). Die Garantie für den CBA0240 12-V-Strauch-/Grasschere-Akku beträgt 3 Jahre (nur für Privatanwender).

NEU FÜR 2026

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN

Die Produktpalette 2026 setzt wieder neue Maßstäbe in Sachen Innovation – mit erweiterter PRO X Kategorie, neuen Entwicklungen bei Rasenmähern, Kettensägen, Rasentrimmern, Heckenscheren, Lifestyle und Mährobotern sowie der neuen leistungsstarken 8-Ah-Batterieoption von EGO.

EGO entwickelt weiterhin neue Technologien und verbessert stetig seine Produkte, damit Sie noch leichter, größere und schwierigere Aufgaben bewältigen können. Das Ganze mit beeindruckenden Laufzeiten und extrem schnellen Ladeoptionen.



LM1910E 47 cm Rasenmäher



IF1600E 3-In-1 Kompressor



POWER+ RASENMÄHER Mit neuen Funktionen

- Interaktives LED-Display
- Verbesserte Leistung und Grasaufnahme
- Erhältlich mit unabhängigem und variablem Radantrieb sowie als Schieberversion
- Erhältlich in zwei Schnittbreiten: 42 und 47 cm



NEUES LED-ANZEIGENFELD
Zur Überwachung des Betriebszustands und zur Steuerung der drei Messergeschwindigkeiten



LM1910E-SP
47 CM RASENMÄHER
MIT RADANTRIEB
SEITE 46



LM1910E
47 CM
RASENMÄHER
SEITE 46



LM1710E
42 CM
RASENMÄHER
SEITE 46



LM1710E-SP
42 CM RASENMÄHER
MIT RADANTRIEB
SEITE 46

POWER+ 3-IN-1-KOMPRESSOR Leistungsstark, schnell, multi-funktional

- Hochdruck-/Hochvolumen-Modus
- Genaues, schnelles Aufpumpen für alles vom Autoreifen bis zur Luftmatratze.
- Abnehmbarer Scheinwerfer für gute Sicht bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen

IF1600E
KOMPAKTER 3-IN-1-
KOMPRESSOR
SEITE 131



POWER+ REINIGEN Mobile Kraft und Effizienz

- Die Vorzüge einer leistungsstarken Reinigung in einem tragbaren Gerät
- Ausgestattet mit innovativen Funktionen und Zubehör
- Einfach das Gerät nehmen und loslegen – für jede anspruchsvolle Reinigungsaufgabe

WDV0300E
KOMPAKTER NASS-
TROCKEN-SAUGER
SEITE 121



HPW1800E
KOMPAKTER
HOCHDRUCKREINIGER
SEITE 119



NEU FÜR 2026

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN



CS1810E 45 cm Kettensäge



RMR6000E AURA-R2 Mähroboter

PROFESSIONELLE KETTENSÄGE

Mehr Leistung, höhere Schnittgeschwindigkeit

- Aufgerüsteter, leistungsstärkerer Motor
- Höhere Kettengeschwindigkeit von 22 m/s
- Neu gestaltete Akkupositionierung für bessere Balance
- LED-Display mit Geschwindigkeit, Lichtfunktion und Anzeige der Kettenbremse

CS1810E
45 CM
KETTENSÄGE
SEITE 61



PROFESSIONELLE HECKENSCHEREN

Mehr Laufzeit und höhere Schnittgeschwindigkeit

Die EGO Heckenscheren der Professional-Serie wurde weiter verbessert für eine längere Laufzeit und eine höhere Schnittgeschwindigkeit. Gleichzeitig wurden die Vibrationen weiter reduziert.

- 33 % mehr Laufzeit*
- 43 % weniger Vibrationen für komfortables Arbeiten**
- 12 % höhere maximale Schnittgeschwindigkeit**

Erhältlich mit Schnittlängen von 51 cm und 65 cm. Beide Modelle verfügen weiterhin über einen drehbaren Griff und können damit einfach und komfortabel an verschiedene Schnittaufgaben angepasst werden.

HT5110E
51 CM HECKENSCHEREN
SEITE 83



HT6510E
65 CM HECKENSCHEREN
SEITE 83



*Beispiel: bis zu 80 Minuten Laufzeit mit einem 2,5 Ah 56V-ARC-Lithium™ Akku – abhängig von den Schnittbedingungen.

**Verglichen mit den Vorgänger-Heckenscheren HT5100E und HT6500E

AURA-R2

NEUE ROBOTER-SERIE Hi, ich bin AURA-R2

AURA-R2 nutzt modernste Technologie, um sich in Echtzeit an veränderte Bedingungen anzupassen und jeden Teil Ihres Rasens zu mähen. PATH IQ™ ist die patentierte Kombination von EGO aus drei intelligenten Technologien. Sie arbeiten zusammen, um eine unübertroffene Mähgenauigkeit in komplexen Umgebungen zu erzielen – immer leise im Hintergrund, sodass Sie nur das makellose Ergebnis bemerken.

- **IP66 Schutzklasse** – für widrige Witterungsbedingungen, leicht zu reinigen, sogar mit einem Hochdruckreiniger
- **Einstellbare Schnitthöhe** – nutzen Sie die App, um die Schnitthöhe von 20-90 mm ganz leicht anzupassen
- **Steigungsbewältigung** – bewältigt mühelos schwieriges Gelände mit einer Steigung von bis zu 50 Prozent
- **Sicher und geschützt** – AURA-R2 weiß, wo er hingehört, und benachrichtigt Sie, wenn er bewegt wird – mit integriertem GPS, Fernverriegelung und einer Diebstahlverfolgung
- **Scheinwerfer** – im Nachtmodus kann AURA-R2 im Dunkeln arbeiten, damit Ihr Rasen am Morgen perfekt aussieht

RMR6000E
AURA-R2 ROBOTIC
MOWER
SEITE 134



RMR3000E
AURA-R2 ROBOTIC
MOWER
SEITE 134



RMR1500E
AURA-R2 ROBOTIC
MOWER
SEITE 134



PATH IQ™

NEU FÜR 2026

UNSERE NEUESTEN INNOVATIONEN



BA4480X 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku mit Tabless-Technologie



HTX7500S Einseitige Heckenschere

56V-ARC-LITHIUM MAX™ 8-AH-AKKU

Für leistungshungrige Anwendungen entwickelt

- Tabless-Cell-Technologie
- 40% höhere Spitzenleistung*
- 20 min. Schnellladen**
- Längere Lebensdauer*



BA4480X
56V-ARC-LITHIUM MAX™ 8-AH-AKKU
SEITE 28

* Verglichen mit einem 7,5-Ah-Standardakku von EGO
** Verglichen mit einer Ladezeit von 45 Minuten für den 7,5-Ah-Standardakku von EGO, wenn er mit der PGX2500PB Powerbank kombiniert wird

PRO X RASENMÄHER Ein neuer Maßstab in Effizienz und Handling

- Hochleistungs-Mäh- und Grasauffangsystem
- 76 cm Mähdeck – erledigt die Arbeit schneller
- 47 kg – leicht und sehr wendig
- Super-Composite-Mähdeck für hohe Haltbarkeit und Stabilität
- Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO Akkus



LMX7600SP
76 CM RASENMÄHER
SEITE 49

PRO X 42 CM RASENTRIMMER MIT FRONTMOTOR Bestes Verhältnis von Leistung zu Gewicht in seiner Klasse

- Vorne montierter Direktantriebsmotor sorgt für effiziente Kraftübertragung ohne Antriebswelle über die gesamte Länge des Geräts
- Leicht, mit bester Balance und Ergonomie seiner Klasse
- 50 % mehr Leistung*
- Weniger Vibration
- Längere Lebensdauer



STX4200
42 CM RASENTRIMMER
SEITE 74

* Beispiel: 130 Minuten Laufzeit mit 56V-ARC Lithium™ 5-Ah-Akku – abhängig von den Arbeitsbedingungen

PRO X RÜCKEN-TRAGESYSTEM mit Peak Power™ Technologie Mehr Leistung für anspruchsvolle Einsätze

- Zwei Akkuschächte für längere Laufzeit
- Peak Power™ Technologie für herausfordernde Aufgaben
- Profi-Tragesystem für ganztägigen Komfort



BHX2001
PRO X RÜCKEN-TRAGESYSTEM
SEITE 33

PRO X 75 CM EINSEITIGE HECKENSCHERE Schnelles, präzises Schneiden

- Einseitige Klinge reduziert Gewicht und erhöht die Einsatzmöglichkeiten
- Die große Schnittgut-Schaukel ermöglicht, das Schnittgut von der Hecke wegzuleiten, was Reinigungszeit spart
- Digitaler Drei-Gang-Wahlschalter und dreifach geschärfte Klingen sorgen für präzises, schnelles Schneiden



HTX7500S
PRO X 75 CM EINSEITIGE HECKENSCHERE
SEITE 86

PRO X 2500W POWERBANK Schnelleres Laden vor Ort

- Hochleistungs-Ladelösung für mobile Einsätze
- 2500 W verteilt auf zwei Ladeschächte, für alle EGO ARC-Lithium™ Akkus
- Lädt zwei 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akkus in nur 25 Minuten oder einen 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku in 20 Minuten



PGX2500PB
PRO X 2500W POWERBANK
SEITE 37

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™ Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

Intelligenter und gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 8–9), sodass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können.**

- Wir bieten acht handgeführte Akkus und einen rückentragbaren Akku. So können Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen.
- Optionen für Gürtel und Rücken für leichteres Arbeiten.
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter.

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.

Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Unsere durchschnittliche Produktbewertung* liegt bei 4,8



*Unabhängige Datenerhebung durch Überprüfung der EGO Website im ersten Halbjahr 2024

**EGO Mähroboter sind nicht mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel.
Die CS1200E Kettensäge ist ausschließlich für den Betrieb mit dem ARC-Lithium™ 2,5-Ah-Akku ausgelegt.

EGO™
PRO X

SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN



Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.

Die EGO Power+ Pro X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Pro X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die benzinbetriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Pro X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.

EGO™
POWER+

PROFESSIONAL

ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Ein Sortiment, das für den schweren Einsatz konzipiert ist und sich perfekt für Garten- und Landschaftsbau-Profis eignet.

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.

EGO™
POWER+

BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR PRIVATE ANWENDER



Ein komplettes Sortiment an Akku-Gartengeräten für den Außenbereich – ideal für den regelmäßigen Hausgebrauch.

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.

UNABHÄNGIGE ENERGIE FÜR DEN GANZEN TAG

In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ändern sich auch die Anforderungen an das Outdoor-Equipment.

In den letzten Jahren haben akkubetriebene Outdoor-Geräte an Beliebtheit gewonnen. Allerdings gibt es immer noch Bedenken hinsichtlich der Robustheit und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen benzinbetriebenen Maschinen. Diese Zweifel hat EGO mit seinem zukunftsweisenden Sortiment an akkubetriebenen Gartengeräten und Ladelösungen endgültig ausgeräumt. Mit dem Fokus auf sensationeller Leistung, flexibler Schnellladung und nahtloser Konnektivität durch IoT und Flottenmanagementsysteme, revolutioniert EGO die Art und Weise, wie Profis Aufgaben im Freien angehen.

Die härtesten Werkzeuge für die härtesten Aufgaben.

EGOs neue PRO X Werkzeuge wurden für anspruchsvollste professionelle Einsätze unter härtesten Bedingungen entwickelt. Besondere Konstruktionsmerkmale wie Carbonfaser-Komponenten, Stahl-Antriebswellen, robuste Getriebegehäuse und gegossene Aluminium- oder Super-Composite-Mähdecks sorgen für Stärke, Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Bedingungen. Dank EGOs branchenführender Akkuleistung und Performance übertrifft zusätzlich jedes Werkzeug sein benzinbetriebenes Pendant.

Die Neuheiten für 2026 umfassen die neue PRO X Powerbank, das PRO X Rucksack-Tragegestell, den PRO X 76-cm-Rasenmäher, den PRO X Rasentrimmer mit Frontmotor und die PRO X einseitige Heckenschere.

Die Akku-Innovation für die ganztägige Arbeit.

Im Zentrum der erweiterten EGO PRO X Serie steht die skalierbare PGX Ladelösung, die höchste Flexibilität bietet, um alle individuellen Anforderungen der Nutzer zu erfüllen. Ob in der Werkstatt, im Fahrzeug oder mitten im Wald – EGO hat die Lösung. Die PGX Ladestruktur kann bis zu 70 Akkus über Nacht (14 Stunden) laden und sorgt so dafür, dass Laufzeit-Sorgen der Vergangenheit angehören. Zudem nutzt EGOs neuer 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku die Tabless-Cell-Technologie, um Kraft und Performance weiter zu steigern – für ganztägige professionelle Einsätze auf höchstem Niveau. Weitere Informationen siehe Seite 37.

Bleiben Sie in Verbindung.

Mit den EGO Connect- und Fleet-Apps sowie drahtloser Bluetooth® Konnektivität ist es einfach, große Werkzeugflotten aus der Ferne zu verwalten – einschließlich Ladeüberwachung, Nutzungszeiterfassung, Wartungsintervallen und Firmware-Updates.



**Superschnelles
tragbares Akkuladesystem
für Vor-Ort-Laden**

PGX2500PB POWERBANK



**Das PGX Ladesystem
kann über Nacht mehr
als 250 Ah Energie laden**

PGX1600E-H 1600 W HUB



**Kontinuierlich
wachsende PRO X
Produktpalette**



MINIMUM AN VIBRATIONEN, LÄRM **UND KOSTEN**

EGO Werkzeuge bieten die Leistung von benzinbetriebenen Gartengeräten ohne die physischen Belastungen, ohne den Lärm und ohne die Vibrationen.

Die Entscheidung für die vibrationsarmen Akkugeräte von EGO hilft, das Risiko des Hand-Arm-Vibrationssyndroms (HAVS) zu vermeiden. Dieses auch als "Weißfingerkrankheit" bekannte Syndrom kann schmerzhafte und behindernde Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke verursachen.

Komfortabel für den ganztägigen Gebrauch.

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Werkzeuge so konzipiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten, die oft unter dem Expositionsauslöswert (EAV) von 2,5 m/s² und weit unter dem Expositionsgrenzwert (ELV) liegen. So können die Anwender den ganzen Tag über bequem arbeiten.

Leisere Arbeitsbedingungen.

Tägliches Arbeiten mit lauten benzinbetriebenen Werkzeugen kann zu erhöhtem arbeitsbedingtem Stress, Hörverlust und Tinnitus – einem ständigen Klingeln in den Ohren – führen. EGO Werkzeuge sind viel leiser als benzinbetriebene Alternativen und verringern das Risiko eines erhöhten Stressniveaus und eines möglichen Hörverlusts bei langfristiger Nutzung.



KOSTENVERGLEICH BENZIN VS. **EGO POWER+**

Der Kostenvergleich basiert auf dem Kauf des STX4500 Rasentrimmers, des LMX5300-SP Rasenmäher mit variablem Radantrieb, der HTX5300-P Heckenschere und des LBPX8000 Rückentragbarer Laubbläser plus 4 x 10-Ah-Akku, 1 x 5 Ah, 1 x 7,5 Ah und dem PGX Ladesystem zum Betrieb aller vier Geräte sowie den benzinbetriebenen Pendanten mit entsprechendem Kraftstoff.


BENZIN		PRO X SORTIMENT	
ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR		WERKZEUGE	
	WERKZEUGE 4.826,00 €		WERKZEUGE 3.036,00 €
	WARTUNG 360,00 €		AKKUS & LADEGERÄTE 3.933,00 € x6
	KRAFTSTOFF 1.588,40 €		STROMKOSTEN 139,94 €
KOSTEN IM ERSTEN JAHR	6.774,40 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small>	7.108,94 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small>	- 334,54 € <small>Einsparung im ersten Jahr</small>
KOSTEN IM ZWEITEN JAHR	1.987,37 € <small>Kraftstoff und Wartung</small>	142,74 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.844,63 € <small>Einsparung im zweiten Jahr</small>
KOSTEN IM DRITTEN JAHR	2.027,11 € <small>Kraftstoff und Wartung</small>	145,60 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.881,51 € <small>Einsparung im dritten Jahr</small>
KOSTEN IM VIERTEN JAHR	2.067,66 € <small>Kraftstoff und Wartung</small>	148,51 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.919,15 € <small>Einsparung im vierten Jahr</small>
KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR	2.109,01 € <small>Kraftstoff und Wartung</small>	151,48 € <small>Nur Ladekosten</small>	1.957,53 € <small>Einsparung im fünften Jahr</small>
GESAMTKOSTEN	14.965,55 €	7.268,28 €	EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE 7.697,27 €

• Der Kostenvergleich basiert auf dem Kauf des STX4500 Rasentrimmers, des LMX5300-SP Rasenmäher mit variablem Radantrieb, der HTX5300-P Heckenschere und des LBPX8000 Rückentragbarer Laubbläser plus 4 x 10-Ah-Akku, 1 x 5 Ah, 1 x 7,5 Ah und dem PGX Ladesystem zum Betrieb aller vier Geräte sowie den benzinbetriebenen Pendanten mit entsprechendem Kraftstoff.
• Beim Kraftstoffverbrauch wurde davon ausgegangen, dass die Maschinen an 170 Tagen im Jahr 6 Stunden pro Tag laufen.

DAS NONPLUSULTRA AN FLEXIBILITÄT

Die EGO PRO X Serie definiert das Thema professionelle Akkugeräte neu und bietet ein Maximum an Flexibilität sowie eine breite Auswahl. Damit der Profi immer so arbeiten kann, wie es ihm am besten passt, ist jedes PRO X Gerät mit allen EGO Akkuoptionen* kompatibel – ultimative Effizienz für jede Arbeit und jede Aufgabengröße. Mit dem EGO PRO X Rückentraggestell kann das Gewicht des Akkus bei Bedarf umverteilt werden. Der EGO PRO X rückentragbare Akku ist für langdauernde Aufgaben die richtige Wahl.

Das flexible EGO PRO X Ladesystem kann bis zu 70 Akkus über Nacht (14 Stunden) laden – unterstützt durch schnelles mobiles Laden direkt am Einsatzort über die PRO X Powerbank.



Das PRO X Ladesystem und schnelles mobiles Laden am Einsatzort sorgt für eine ganztägige Energieversorgung.



JEDER HANDGEFÜHRTE EGO 56V-ARC-LITHIUM™ AKKU

Wählen Sie jeden handgeführten EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku.



EGO POWER+ PRO X RÜCKENTRAGBARER AKKU 1568 WH




EGO POWER+ PRO X RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PRO X AKKU-GÜRTELHALTER

Optionale Rucksack- & Gurt-Tragesysteme sowie ein rückentragbarer Akku.



EGO POWER+ PRO X MULTITOOL ANTRIEBSEINHEIT


x13 TREIBT ALLE 13 EGO MULTITOOL AUFSÄTZE AN



EGO POWER+ PRO X RASENMÄHER



EGO POWER+ PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER



EGO POWER+ PRO X RASENTRIMMER/FREISCHNEIDER




FREISCHNEIDER ROTOCUT ELASTOBLADE



EGO POWER+ PRO X LAUBBLÄSER



EGO POWER+ PRO X TELESKOPSYSTEM



HOCHENTASTER HECKENSCHERE



EGO POWER+ PRO X HECKENSCHEREN



EGO POWER+ PRO X KETTENSÄGE



EGO POWER+ PRO X BAUMPFLERGE-KETTENSÄGE

PRO X Werkzeuge für jede Aufgabe.

*Für eine optimale Arbeitseffizienz sind der EGO PRO X Rasenmäher und der EGO PRO X Rückenbläser nicht mit dem EGO Rückenakku, dem EGO Rückentraggestell oder dem EGO Gurthalter kompatibel.

EGO™
POWER+ AKKUS & LADEGERÄTE

UNSERE AKKUS LIEFERN ZUSAMMEN MIT UNSEREN GERÄTEN EINE PERFORMANCE, DIE SELBST DIE VON BENZINBETRIEBENEN GERÄTEN ÜBERTRIFFT.




AUSREICHEND POWER FÜR JEDEN JOB

EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ Akkus.

Von der leichtesten 2,5- bis zur größten 12-Ah-Version im Sortiment – mit zunehmender Akkugröße steigt auch die Leistungskapazität und Laufzeit.

Ganz gleich, welches Modell Sie wählen – alle acht Akkus wurden für optimale Leistung entwickelt und sind für alle EGO Werkzeuge* passend konstruiert.



NEU
ARC
LITHIUM
MAX

Entwickelt für anspruchsvolle
Anwendungen

Details siehe Seite 28

*EGO Mähroboter sind nicht kompatibel mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akkusystem.
Die CS1200E Kettensäge ist ausschließlich für den Betrieb mit dem ARC-Lithium™ 2,5-Ah-Akku ausgelegt.

ENTWICKELT FÜR LEISTUNGSHUNGRIGE ANWENDUNGEN

Der neue 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akku

MAX 56V-ARC-Lithium-MAX™ Akku von EGO mit Tabless-Cell-Technologie für anspruchsvollste Anwendungen. Profitieren Sie von einer um 40 Prozent höheren Ausgangsleistung*, einer Schnellladefunktion** in nur 20 Minuten, um Ausfallzeiten vor Ort zu reduzieren und einer doppelt so langen Lebensdauer. Der Akku verfügt außerdem über eine integrierte Bluetooth-Konnektivität für die Flottenverwaltung sowie der Überwachung des Ladezustands.



BA4480X
8-AH 56V-ARC-LITHIUM MAX™ AKKU 448 WH

NEU FÜR 2026



FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

40% HÖHERE SPITZENLEISTUNG*

20 MIN. SCHNELLADEN**

LÄNGERE LEBENSDAUER*

ENTWICKELT MIT TABLESS-CELL-TECHNOLOGIE

Das Tabless-Cell-Design nutzt eine andere interne Bauweise der einzelnen Zellen.

Jede Zelle enthält eine große Anzahl paralleler Strompfade, wodurch der elektrische Innenwiderstand sinkt und somit weniger Wärme entsteht. Das Ergebnis: mehr Leistung, längere Akkulebensdauer und kürzere Ladezeiten.



* Im Vergleich zu einem Akku mit gleicher Kapazität, der Standardzellen verwendet.
** Beim Laden mit der neuen EGO PGX2500PB Powerbank.
Im Vergleich zu einer Ladezeit von 50 Minuten für den Standard-7,5-Ah-Akku.



VIELSEITIGE, FLEXIBLE LEISTUNG



BA2242T
4-AH-AKKU, 224 WH



BA2800T
5-AH-AKKU, 280 WH



BA3360T
6-AH-AKKU, 336 WH



BA4200T
7.5-AH-AKKU, 420 WH



BA5600T
10-AH-AKKU, 560 WH



BA6720T
12-AH-AKKU, 672 WH



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload



BA1400T
2.5-AH-AKKU, 140 WH

BRANCHENFÜHRENDE LADEZEITEN

Die EGO Power+ Ladegeräte sorgen dafür, dass Sie länger arbeiten und schneller Ihre Akkus aufladen können. Mit einer Ladezeit von weniger als 30 Minuten für den 5,0-Ah-Akku – das neue CH7000E-T verkürzt die Ladezeiten extrem, so können Sie sich schneller wieder auf Ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Das innovative Lüftergekühlte System ermöglicht einen sofortigen Ladebeginn und ein schnelleres Ende des Ladevorgangs. Das intelligente Akku-Steuerungssystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.



CH7000E-T
700-W-RAPID+-LADEGERÄT

Mit einer beeindruckenden Ladezeit von unter 30 Minuten für den 2,5-Ah-Akku verfügt dieses Ladegerät über eine integrierte LED-Ladeanzeige und ein intelligentes Akkukontrollsystem. Dieses Lüftergekühlte Ladegerät bietet die effizienteste Ladung, die möglich ist.



CH3200E
320-W-SCHNELL-LADEGERÄT

Mit einer Ladezeit von nur 35 Minuten für den 2,5-Ah-Akku ist unser leichtes Ladegerät ebenfalls ein echtes Kraftpaket. Dieses Lüftergekühlte Ladegerät ist mit einem intelligenten Akkukontrollsystem ausgestattet und verfügt über eine integrierte LED-Ladeanzeige für eine klare Akkudiagnose.



CH5500E
550-W-SCHNELL-LADEGERÄT



CH2100E
210-W-STANDARD-LADEGERÄT

CHX5500E
550-W-PRO-X-LADEGERÄT

Zur Verwendung mit BAX1500 PRO X rückentragbarem Akku.

LEISTUNGSSTATISTIKEN

AKKU-MODELL	BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
AKKU (AH)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
KAPAZITÄT (WH)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	448 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh bei 56 V Spannung	
LADEZEITEN	210-W-STANDARD-LADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	160 min	190 min	230 min	
	320-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	105 min	130 min	160 min	
	550-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	65 min	70 min	90 min	
	550-W-PRO-X-LADEGERÄT: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	-	Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min
	700-W-RAPID+-LADEGERÄT: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	50 min	60 min	75 min	-
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	

*20 Minuten Ladezeit bezieht sich auf BA4480X mit PGX2500PB.

KOMFORTABLER DAUEREINSATZ

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragestelle und das Gurtholster sind die bequemsten Möglichkeiten, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Sie verteilen das Gewicht gleichmäßig und sorgen so für eine einfachere und bequemere Arbeitsweise.



BHX1000 PRO X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Pro X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Pro X kompatibel.



ABH3000 PRO X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP


Das Gurtholster ist für die Aufnahme des EGO Akkus konzipiert, der perfekt auf die EGO Power+ Pro X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt ist. Sie liefert optimales Drehmoment und beste Leistung für professionelle Baumpfleger. Das Akkukabel ist im Sicherheits-Strop integriert und lässt sich mit dem Gürtel oder Klettergurt verbinden. Damit Sie und Ihr Team in den Bäumen sicher unterwegs sind.

EXTRA LEISTUNGSSCHUB FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Das PRO X Tragesystem verfügt über zwei EGO Akkueinschübe für längere Laufzeit und höhere Leistung. Die Peak Power™ Technologie liefert hohe Spitzenleistung, wenn sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigt wird.

Dieses Profi-Tragesystem ist ergonomisch für ganztägigen Komfort und geringere Ermüdung ausgelegt.

In Kombination mit der EGO PGX Powerbank können beide Akkus schnell direkt am Einsatzort geladen werden.



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY** **DOPPELTE AKKUANSCHLÜSSE**
Kombiniert zwei EGO ARC Lithium™ Akkus für mehr Laufzeit und zusätzliche Peak Power™ Leistung



NEU FÜR 2026

BHX2001 PRO X RÜCKEN-TRAGESYSTEM MIT PEAK POWER™ TECHNOLOGIE

Das BHX2001 wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt und bietet außergewöhnlichen Komfort für den ganztägigen Einsatz. Es liefert zusätzliche Leistung sowie längere Laufzeiten durch zwei Akkuanschlüsse und Peak Power™ Technologie. Das BHX2001 ist kompatibel mit der PRO X Serie und kann mithilfe des ADB1000 Adapters auch mit anderen EGO Handgeräten verwendet werden.

	BHX2001
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	4 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Pro X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Nein – am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BHX1000-K0002: Inklusive Gurtzeug, Hüftgurt und Adapter	-

HÖCHSTER KOMFORT FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT

Verbinden Sie Ihre EGO Power+ Geräte mit unserem rückentragbaren Akku.

Die perfekte Balance zwischen extrem hoher Laufzeit und Benutzerkomfort. Das ergonomische Design des rückentragbaren ARC-Lithium™ Akkus BAX1500 von EGO ermöglicht ein bequemes Arbeiten den ganzen Tag lang. Der Akku kann vom Tragegurt abgenommen werden und ist mit den meisten EGO Geräten kompatibel.

Entwickelt für maximale Leistung, gebaut für Langlebigkeit.

Der rückentragbare Akku von EGO Power+ unterstützt Sie einen ganzen Arbeitstag lang mit Leistung*. Die hochwertigen Zellen, mit hoher Leistung und hoher Energiedichte, bieten über 1.000 Ladezyklen. Und dank der schnellen Ladefunktion sind sie in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.



	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Inklusive Rückenakku, Gurtzeug und Adapter



BAX1500 PRO X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der EGO Pro X Rückenakku liefert die Leistung und die Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Aufgaben benötigen. Und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen. Der BAX1500 eignet sich für die extremsten Wetterbedingungen und sein robustes Gehäuse ist so konstruiert, dass es Stürze und Stöße übersteht.

HOHE LEISTUNG, VIELE VORTEILE

KOMPATIBEL MIT JEDEM
EGO POWER+ WERKZEUG*

EXTREME AKKU-
LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU,
GURT WECHSELBAR

GESÜNDER ARBEITEN

Ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenkbeschwerden und Emissionen.

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den Kauf und den Betrieb der PRO X Heckenschere, des Rasentrimmers und des Laubbläasers können Sie im Vergleich zu ihren benzinbetriebenen Pendanten in fünf Jahren** bis zu 5.500 € sparen. Die Kosten wurden auf der Grundlage einer Betriebszeit von sechs Stunden pro Tag und 170 Tagen pro Jahr geschätzt.



* Für maximale Effizienz sind EGO Rasenmäher, Kettensägen und Rückengebläse nicht kompatibel mit dem rückentragbaren Akku, dem Rücken-Tragesystem oder dem Akkuholster.

** Je nach Werkzeug und auf der Grundlage eines 8-Stunden-Arbeitstages.

LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladekoffer aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig – ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600-W-Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.



ENTWICKELT ZUM AUFLADEN VON EGO AUFSITZMÄHERN UND DEM MULTIPOST-LADEKOFFER.



CHV1600E 1600-W-LADEGERÄT

Das EGO Professional 1600-W-Ladegerät kann sechs 10-Ah-ARC-Lithium™ Akkus in nur drei Stunden aufladen. Es ist für den Multiport-Ladekoffer, die Z6 Aufsitzmäher und die Traktoren von EGO konzipiert.



ACA1000 LADEADAPTER

Laden Sie mit den Ladegeräten CH5500E (550 W) oder CH7000E-1 (700 W) den Multiport-Ladekoffer oder die EGO Aufsitzmäher.



CHU6000 MULTIPOST-LADEKOFFER

Der Multiport-Ladekoffer kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600-W-Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 29), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.




CHU6000-K0004 MULTIPOST-LADEKOFFER-KIT

Inklusive CHV1600 1600-W-Ladegerät.



VERGLEICHENDE LADEZEITEN

1600-W-LADEGERÄT mit Koffer	6x 10-Ah-Akkus	~ 3 Stunden
550-W-SCHNELL-LADEGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer	6x 10-Ah-Akkus	~ 8 Stunden




HÖCHSTE FLEXIBILITÄT GANZTÄGIGE LEISTUNG

Das Herzstück des EGO PRO X Ladesystems ist eine mobile, superschnell ladende Powerbank, die die PRO X Geräte den ganzen Tag über einsatzbereit hält.

In Kombination mit dem EGO PGX Power Hub können über 250 Ah Energie über Nacht in Reihenfolge aus einer einzigen Steckdose geladen werden – bereit für den nächsten Arbeitstag.

Der EGO PRO X Power Hub verfügt über Bluetooth- und WiFi-Konnektivität, um alle Informationen für das PRO X Flottenmanagement bereitzustellen – einschließlich Daten aller EGO PRO X Geräte und physisch angeschlossener Ladegeräte.

Das PGX 1600-W-Ladegerät ist so konzipiert, dass es an reguläre Haushaltssteckdosen angeschlossen werden kann. Für die Installation müssen somit keine elektrischen Umbauten erfolgen.



PGX2500PB PGX POWERBANK


NEU FÜR 2026

Die neue EGO PGX Powerbank nutzt die Energie des EGO Professional 40-Ah-High-Capacity-Akkus, um jeden tragbaren EGO ARC Lithium™ Akku zu laden. Dies ermöglicht Profi-Anwendern ultraschnelles, effizientes Laden für den ganztägigen Einsatz und reduziert die Notwendigkeit, zusätzliche Akkus mitzuführen. Die Powerbank kann zwei 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akkus in nur 30 Minuten laden.

- 2500 W Ladeleistung, verteilt auf 2 Anschlüsse, kompatibel mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ oder 56V-ARC-Lithium MAX™ Akkus
- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an
- Mit Griffen für den einfachen Transport
- Stapelbar, um Platz zu sparen
- Anschluss an das PGX1600E-H Ladegerät für schnelles Laden am Stromnetz
- IoT-Bluetooth zur Datenübertragung, Statusüberwachung und Steuerung. Eine kabelgebundene Datenverbindung überträgt ebenfalls Ladeinformationen über den PGX Hub.
- Verbindet sich mit dem nächsten Ladegerät, um das Laden mit dem PGX Sequenzsystem zu erweitern.
- Wandverankerungspunkt für Aufhängung und sicheren Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



Netzunabhängiges Laden vor Ort



HC2240T 40-AH-HIGH-CAPACITY-BATTERIE

Speist die EGO PGX Powerbank zum schnellen Aufladen aller EGO ARC-Lithium™ Akkus vor Ort.

- Die Füllstandsanzeige zeigt die verbleibende Akkuladung an
- Seitliche Verriegelung der Anschlüsse für eine sichere Befestigung am Ladegerät
- IoT Bluetooth-fähig, um Daten zu übertragen, den Status zu überwachen und zu steuern
- Integrierter Klappgriff



PGX3000D 3-PORT-LADEVERTEILER

Konzipiert für den Anschluss an das EGO PRO X 1600-W-Ladegerät.

- Platz für bis zu drei EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus
- Optimiert für schnelleres Laden des 56V-ARC-Lithium MAX™ 8-Ah-Akkus
- Die LED-Anzeige zeigt gut erkennbar den Ladestatus an
- Verbindet sich mit dem nächsten Ladegerät, kann das Ladesystem um bis zu 30 Peripheriegeräte erweitern
- IoT kabelgebundene Datenverbindung – übermittelt Ladeinformationen über das Ladegerät
- Wandmontage, E-Track-kompatibel mit separatem Zubehörsatz
- Die seitlichen Griffe und der Akkuhalterungsclip ermöglichen den Transport
- Physikalische Anti-Diebstahl-Vorrichtung



PGX1600E-H PGX 1600-W-LADEGERÄT

Lädt über Nacht mehr als 250 Ah Energie in Reihe auf.

- Die LED-Anzeige zeigt den Status des Ladegeräts während des Ladevorgangs deutlich an
- Lüftergekühlt für effizientes Aufladen
- IoT Bluetooth- und WiFi-fähig, um Daten von neuen kompatiblen PRO X Produkten und physisch angeschlossener Ladepерipherie zu übertragen
- Wandmontage möglich, E-Track-Montagezubehör erhältlich

IoT-FUNKTIONEN

- Überwacht und zeigt Ladezeit und -status an
- Priorität bei der Aufladung
- Erinnerung zum Abschluss des Ladevorgangs
- Optimierung des Akkus
- Statistische Daten zum Werkzeug: Arbeitsstatus, Einsatz und Standort, Auslastungsquote
- Firmware-Upgrades

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückertragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.



LEGENDE

- PRO X
- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL

* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners.
 ** Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm.
 *** Tragbare Akkus müssen mit einem BH1000, BHX1000 oder BHX2001 Tragegeschirr verwendet werden.
 **** Das Licht leuchtet mit 10.000 lm bei 25 °C Umgebungstemperatur für eine Stunde und läuft bei Helligkeitsstufe 5 weitere zwei Stunden. Bitte beachten: Die Laufzeiten sind von der Umgebungstemperatur abhängig und können variieren.
 * Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenen Schnees und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien.
 ** Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus.
 *** Die angegebenen Laufzeiten basieren auf ein Aufpumpen eines 235/65 R17-Reifens von 2 bis 2,5 bar.



MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU								RÜCKENTRAGBAREN AKKU
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
EGO Power+ Rasenmäher		EGO Power+ Rasenmäher								
LM1710E	42 cm Rasenmäher	500 m ²	800 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1500 m ²	1600 m ²	2000 m ²	2400 m ²	-
LM1710E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	400 m ²	600 m ²	700 m ²	1000 m ²	1100 m ²	1200 m ²	1400 m ²	1800 m ²	-
LM1910E	47cm Rasenmäher	-	750 m ²	1000 m ²	1125 m ²	1375 m ²	1500 m ²	1875 m ²	2250 m ²	-
LM1910E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	-	625 m ²	750 m ²	1000 m ²	1125 m ²	1250 m ²	1500 m ²	1875 m ²	-
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	-	600 m ²	750 m ²	1000 m ²	1200 m ²	1300 m ²	1750 m ²	2000 m ²	-
LM2230E-SP	55 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	-	-	900 m ²	1000 m ²	1250 m ²	1300 m ²	1650 m ²	2000 m ²	-
LMX5300SP**	53 cm Rasenmäher mit Radantrieb und zwei Akkueinheiten	-	-	1650 m ²	2150 m ²	2600 m ²	2800 m ²	3500 m ²	4200 m ²	-
LMX7600SP**	76 cm Rasenmäher mit Radantrieb und zwei Akkueinheiten	-	-	2200 m ²	2500 m ²	3050 m ²	3300 m ²	4400 m ²	4950 m ²	-
EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut		EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut								
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	220 min	280 min	340 min	-
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	180 min	240 min	270 min	660 min
ST1510E-T	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	144 min	180 min	216 min	-
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	79 min	90 min	110 min	240 min
ST1610E-T	40 cm Rasentrimmer mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	134 min	168 min	202 min	475 min
BC3800E	38 cm Freischneider mit Mählenker	-	30 min	40 min	50 min	65 min	70 min	80 min	100 min	270 min
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	420 min
RTX2300	Rotocut – angebracht an BCX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	325 min
BCX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Mählenker	-	-	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	840 min
STX4500	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff	-	-	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	450 min
STX4200	42 cm Rasentrimmer mit Frontmotor	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	655 min
EGO Power+ Heckenscheren		EGO Power+ Heckenscheren								
HT2000E	51 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-
HT2410E	61 cm Heckenschere	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-
HT2600E	66 cm Heckenschere	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	192 min	240 min	270 min	-
HT5110E	51 cm Heckenschere	80 min	140 min	180 min	220 min	270 min	290 min	360 min	440 min	-
HT6510E	65 cm Heckenschere	80 min	130 min	165 min	200 min	250 min	265 min	330 min	400 min	-
HTX6500	65 cm Heckenschere***	-	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	420 min
HTX7500	75 cm Heckenschere***	-	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	380 min
HTX5300-P	53 cm Stabheckenschere, kurzstielig	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	784 min
HTX5300-PA	53 cm Stabheckenschere, langstielig mit Gelenkkopf	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	599 min
HTX7500S	75 cm Einseitige Heckenschere	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	950 min
EGO Power+ Kettensägen		EGO Power+ Kettensägen								
CS1410E	35 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	480 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-
CS1610E	40 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	330 Schnitte	450 Schnitte	480 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	-
CS1810E	45 cm Kettensäge	110 Schnitte	200 Schnitte	270 Schnitte	300 Schnitte	400 Schnitte	430 Schnitte	540 Schnitte	590 Schnitte	-
CS2000E	50 cm Kettensäge	55 Schnitte	90 Schnitte	110 Schnitte	135 Schnitte	165 Schnitte	180 Schnitte	225 Schnitte	270 Schnitte	-
CS1200E	30 cm Baumpflege-Kettensäge	130 Schnitte	-	-	-	-	-	-	-	-
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge	140 Schnitte	225 Schnitte	265 Schnitte	330 Schnitte	420 Schnitte	450 Schnitte	560 Schnitte	700 Schnitte	-
CSX5000	50 cm Kettensäge	55 Schnitte	90 Schnitte	110 Schnitte	130 Schnitte	165 Schnitte	175 Schnitte	220 Schnitte	265 Schnitte	-
EGO Power+ Teleskopsysteme		EGO Power+ Teleskopsysteme								
PS1000E	Teleskop-Hochtaster	100 Schnitte	160 Schnitte	200 Schnitte	240 Schnitte	300 Schnitte	320 Schnitte	400 Schnitte	480 Schnitte	780 Schnitte
PSX2500	Teleskopsystem mit Hochtaster-Aufsatz	110 Schnitte	182 Schnitte	231 Schnitte	330 Schnitte	350 Schnitte	400 Schnitte	455 Schnitte	565 Schnitte	1280 Schnitte
PTX5100	Teleskopsystem mit Heckenscheren-Aufsatz	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	225 min	260 min	310 min	720 min

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus acht handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.



LEGENDE

- PRO X
- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL

* Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

** Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm.

*** Tragbare Akkus müssen mit einem BH1000, BHX1000 oder BHX2001 Tragegeschirr verwendet werden.

**** Das Licht leuchtet mit 10.000 lm bei 25 °C Umgebungstemperatur für eine Stunde und läuft bei Helligkeitsstufe 5 weitere zwei Stunden. Bitte beachten: Die Laufzeiten sind von der Umgebungstemperatur abhängig und können variieren.

~ Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10 cm trockenen Schnees und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien.

^^ Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus.

^^^ Die angegebenen Laufzeiten basieren auf ein Aufpumpen eines 235/65 R17-Reifens von 2 bis 2,5 bar.



MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU																								RÜCKENTRAGBAREN AKKU						
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh						
EGO Power+ Laubbläser		EGO Power+ Laubbläser																														
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*			
LV5000E	Laubsauger 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-	180	30	-	240	30	-	480	30	-	-
LB6150E	Laubbläser 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	480	72	48	1120	72	48	1120 min
LB6700E	Laubbläser 21 N	-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	480	72	36	1120	72	36	1120 min
LB7650E	Laubbläser 26 N	-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	360	60	40	1120	60	40	-
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	290	52	36	1120	52	36	-
LBPX8000 **	Rückentragbarer Laubbläser 26 N	-	-	-	80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	240	64	48	1120	64	48	-
LBPX1100 **	Rückentragbarer Laubbläser 36 N	-	-	-	-	-	-	100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	240	42	36	1120	42	36	-
LBX1000	Laubbläser 32 N	-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	120	40	24	280	40	24	280 min
EGO Power+ Multifunktionswerkzeug		EGO Power+ Multifunktionswerkzeug																														
STA1600	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz mit Powerload™ Technologie	18 min	35 min			45 min			55 min			70 min			75 min			90 min			110 min			240 min								
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	27 min	47 min			60 min			75 min			95 min			100 min			125 min			150 min			372 min								
STA1700	Multitool Rasentrimmer-Aufsatz mit Line IQ™ und Powerload™ Technologie	30 min	48 min			60 min			72 min			90 min			96 min			120 min			144 min			240 min								
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	37 min	65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min			188 min			480 min								
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	37 min	65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min			188 min			480 min								
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz	70 Schnitte	110 Schnitte			140 Schnitte			170 Schnitte			210 Schnitte			224 Schnitte			285 Schnitte			340 Schnitte			720 Schnitte								
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	-	50 min			60 min			76 min			100 min			105 min			132 min			152 min			420 min								
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	40 min	60 min			80 min			100 min			120 min			130 min			160 min			200 min			480 min								
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	50 min	90 min			120 min			140 min			150 min			160 min			200 min			280 min			660 min								
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	50 min	70 min			100 min			120 min			160 min			170 min			210 min			240 min			600 min								
SSA1200	Multitool-Schneefräsen-Aufsatz	45 min	75 min			90 min			110 min			135 min			145 min			180 min			216 min			504 min								
RTA2300	Multitool-Rotocut-Aufsatz	25 min	40 min			52 min			60 min			80 min			85 min			105 min			125 min			325 min								
DA1400	Multitool-Vertikutier-Aufsatz	17 min	27 min			34 min			41 min			52 min			55 min			68 min			82 min			190 min								
EGO Power+ Reinigen		EGO Power+ Reinigen																														
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*			
HPW2000E	Hochdruckreiniger	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	120	60	30	-			
HPW1800E	Kompakter Hochdruckreiniger	12.5	-	6.25	20	-	10	12.5	-	25	30	-	15	37.5	-	18.75	40	-	20	50	-	25	60	-	30	60	-	30	-			
WDV0900E	Nass-Trocken-Sauger	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	144	79	43	-			
WDV0300E	Kompakter Nass-/Trockensauger	45	-	18	72	-	28	90	-	35	108	-	42	75	-	53	144	-	56	180	-	70	216	-	84	216	-	84	-			
EGO Power+ Bauwesen & Landwirtschaft		EGO Power+ Bauwesen & Landwirtschaft																														
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*			
BSP3500E	Sprühgerät	90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	288	-	112	360	-	140	432	-	168	432	-	168	-			
ETA0800E/ETA0600E	Erdborher	Bis zu 30 Löcher			Bis zu 50 Löcher			Bis zu 60 Löcher			Bis zu 75 Löcher			Bis zu 90 Löcher			Bis zu 105 Löcher			Bis zu 125 Löcher			Bis zu 150 Löcher			-						
ITA0800E/ITA0400E	Eisbohrer	Bis zu 30 m Eis			Bis zu 50 m Eis			Bis zu 60 m Eis			Bis zu 75 m Eis			Bis zu 95 m Eis			Bis zu 101 m Eis			Bis zu 125 m Eis			Bis zu 150 m Eis			-						
EGO Power+ Schneefräsen		EGO Power+ Schneefräsen																														
SNT2400E	Zweistufige Schneefräse	14 min			22 min			28 min			30 min			44 min ~			47 min ~			56 min ~			67 min			-						
SNT2120E-AP	Einstufige Schneefräse mit Schneckenantrieb	-			-			23 min			28 min			34 min			36 min			45 min			56 min			-						
EGO Power+ Lifestyle		EGO Power+ Lifestyle																														
Laufzeit in Minuten		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*			
LT1000E	LED-Flächenscheinwerfer	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	5184	720	****	-			
LT0300E	Prisma-Scheinwerfer	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	5760	960	-	7200	1200	-	8640	1440	-	8640	1440	-	-			
FN1000E	25 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung-Funktion	Bis zu 30 Std.			Bis zu 48 Std.			Bis zu 60 Std.			Bis zu 72 Std.			Bis zu 90 Std.			Bis zu 96 Std.			Bis zu 120 Std.			Bis zu 144 Std.			-						
FN1800E	45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung-Funktion	Bis zu 30 Std.			Bis zu 48 Std.			Bis zu 60 Std.			Bis zu 72 Std.			Bis zu 90 Std.			Bis zu 96 Std.			Bis zu 120 Std.			Bis zu 144 Std.			-						
SK1800E	Outdoor-Lautsprecher	Bis zu 25 Std.			Bis zu 40 Std.			Bis zu 50 Std.			Bis zu 60 Std.			Bis zu 75 Std.			Bis zu 80 Std.			Bis zu 100 Std.			Bis zu 120 Std.			-						
IF1600E	Kompakter 3-in-1-Kompressor ~ ~ ~	Bis zu 75 Reifen			Bis zu 120 Reifen			Bis zu 150 Reifen			Bis zu 180 Reifen			Bis zu 225 Reifen			Bis zu 240 Reifen			Bis zu 300 Reifen			Bis zu 360 Reifen			-						

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT UND OHNE RADANTRIEB – EINFACH STARTEN PER KNOPFDRUCK UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN JEDLICHER GRÖSSEN MÜHELOS BEWÄLTIGEN.



AURA-R2
DIE ZUKUNFT DES MÄHENS
Siehe Seiten 134-145



ARC
LITHIUM
56V

DIE KRAFT VON BENZIN ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Der variable und unabhängige Radantrieb gibt Ihnen die volle Kontrolle und erleichtert das Arbeiten an Hängen und Neigungen. Die automatische Drehzahlregelung (bei ausgewählten Modellen) sorgt für optimale Schnittgeschwindigkeit, maximale Akkulaufzeit und gleichbleibende Schnittleistung unter verschiedenen Bedingungen.

Die 3-in-1-Funktion ermöglicht Auswerfen, Fangen oder Mulchen*, während die LED-Scheinwerfer auch Arbeiten bei schwächerem Licht erlauben. Das effiziente Grasfangsystem nutzt das gesamte Volumen des Fangkorbs, wodurch selteneres Entleeren erforderlich ist. Nach getaner Arbeit sorgt die leicht auszuführende Klappfunktion für einfache Reinigung und platzsparende Aufbewahrung.

LÄSST SICH IN SEKUNDENSCHNELLE ZUSAMMENKLAPPEN
Für komfortable Aufbewahrung und einfache Reinigung



VARIABLER, UNABHÄNGIGER RADANTRIEB
Für einfache Bedienung und Kontrolle, erleichtert das mühelose Mähen in Hanglagen, arbeitet unabhängig vom Schnittmotor



KLAPPBARER UND SCHNELL VERSTELLBARER TELESKOP-GRIF
Für einfaches Entleeren des Fangsacks, Reinigen und eine kompakte Lagerung



LED-DISPLAY
Zur Überwachung von Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen



LED-SCHNOWERFER
Früher anfangen, später aufhören

GRASFANGKORB-VOLL-ANZEIGE
Zeigt an, wenn der Fangkorb geleert werden muss

AKKU-SCHACHT
Es passen alle handgeführten EGO Akkus

BESONDERE UMSCHALTFUNKTION
Für die Wahl zwischen Fangen und Mulchen

DECK AUS VERBUNDMATERIAL
Stabil und langlebig

DREHMOMENTSTARKER, HOCH EFFIZIENTER MOTOR
Enorme Stärke unter allen Bedingungen



FANGSACK MIT HOHEM VOLUMEN
Sammelt mehr Gras und muss weniger häufig geleert werden

FEDERUNTERSTÜTZTE, ACHTFACHE HÖHENVERSTELLUNG
Einfache Verstellung der Schnitthöhe von 20 bis 100 mm

3-IN-1-FUNKTION
Sammeln, Auswerfen oder Mulchen*

IN VERSCHIEDENEN SCHNITTBREITEN ERHÄLTLIC
42, 47, 52, 53, 55 und 76 cm Schnittbreite, passend für alle Rasengrößen

RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER
Für müheloses Rangieren in jedem Gelände

ZWEI MESSER ZUR AUSWAHL
Optimiert für Sammeln und Mulchen



HIGH-LIFT-MESSER VERFÜGBAR
Verbessert die Grasaufnahme und die Seitenauswurfleistung

*Mulchkits und Seitenauswürfe sind für alle Modelle separat als Zubehör erhältlich.

Gezeigtes Modell: LM2230E-SP
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Modellgrößen von 42 cm bis 76 cm Schnittbreite gibt es eine Option für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzingeräten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™ Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.



ARC
LITHIUM
56V

Den richtigen Rasenmäher auswählen:



Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen.

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittbreite ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modelle LM1710E oder LM1710E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



Größere, offene Flächen.

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Probieren Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP, unser 55-cm-Modell LM2230E-SP oder den neuen LMX7600E-SP, mit dem selbst die größten Aufgaben klein erscheinen.



Hügeliges Gelände/ Hanglage.

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP und LMX7600SP sind in verschiedenen Schnittkapazitäten erhältlich, um der Größe Ihres Rasens gerecht zu werden. Wählen Sie eine größere Schnittkapazität für weniger Durchgänge.



Zusätzlicher Komfort.

Wenn Komfort im Vordergrund steht, sind Rasenmäher mit Radantrieb die richtige Wahl, denn sie erfordern weniger Kraftaufwand. Und mit dem verstellbaren Griff passen Sie kinderleicht die Höhe an.

Wählen Sie die Schnittbreite abhängig von der Größe Ihres Rasens – je größer die Schnittkapazität, desto weniger Durchgänge sind zum Mähen des Rasens erforderlich.



Perfekte Optik.

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist – siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP
AR1900 erhältlich für LM1910E, LM1910E-SP
AR2100 erhältlich für LM2130E-SP

Schnittfunktionen.

Es gibt vier verschiedene Arten, wie EGO Power+ Rasenmäher mit Schnittgut umgehen. Ideal für weniger dichten Rasen: Mulchen verteilt die Graspartikel und führt Nährstoffe zurück. Der Grasauswurf nach hinten, seitlich oder Falllassen ermöglicht schnelleres Mähen bei dichtem oder hohem Gras. Das Fangen im Grasfangkorb hält den Rasen frei von Schnittgut.

MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesünderen Rasen erhalten.

SEITENAUSWÜRFE

EGO Power+ Seitenauswürfe leiten das Schnittgut zur Seite aus, was längere Akkulaufzeiten ermöglicht.

SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.

Weitere Details zur Zubehörkompatibilität finden Sie auf den Zubehörseiten (146-147).

LM1710E
42 CM RASENMÄHER



Perfekt für präzises Mähen kleinerer Flächen und mittelgroßer Gärten mit ebenem Boden. Mit 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

NEU FÜR 2026



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1711E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU 500M²

LM1910E
47 CM RASENMÄHER



Die größere Schnittbreite eignet sich ideal für präzises Mähen mittelgroßer Gärten mit ebenem Boden. Mit 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

NEU FÜR 2026



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1912E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 4,0-AH-AKKU BIS ZU 750M²

LM1710E-SP
42 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Perfekt für das Mähen kleinerer und mittelgroßer Gärten. Mit variablem und unabhängigem Radantrieb für das einfache Bewältigen von Hängen und unebenem Gelände. Mit 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

NEU FÜR 2026



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1712E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 4,0-AH-AKKU BIS ZU 600M²

LM1910E-SP
47 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die große Schnittbreite ist ideal für das Mähen mittelgroßer und großer Gärten. Mit variablem und unabhängigem Radantrieb mit automatischer Drehzahlregelung, optimal für große oder abschüssige Rasenflächen. Mit größerem 55-Liter-Fangkorb und interaktiver LED-Anzeige zur Überwachung des Maschinenstatus und Steuerung der drei Geschwindigkeitsstufen.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

NEU FÜR 2026



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1914E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 6,0-AH-AKKU BIS ZU 1.000M²


LM2130E-SP
52 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70-Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2135E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU 1.200M²

LM2230E-SP
55 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt zum Mähen größerer Gärten und weiter Flächen. Mit Radantrieb sowie automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit eignet sich dieser Mäher auch optimal für größere Rasenflächen in Hanglage. Das neue Super-Composite-Mähdeck ist robust, leicht und stabil für den Dauereinsatz. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2236E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 10,0-AH-AKKU BIS ZU 1.650M²

	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
SCHNITTBREITE	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
MIT RADANTRIEB	-	0,5 - 1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	-	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 km/h)
MATERIAL DES MÄHDECKS	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	PC/PBT
LAUFZEIT*	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Mäht bis zu 400 m ² Mäht bis zu 600 m ² Mäht bis zu 700 m ² Mäht bis zu 1000 m ² Mäht bis zu 1100 m ² Mäht bis zu 1200 m ² Mäht bis zu 1400 m ² Mäht bis zu 2400 m ²	-	-	Mäht bis zu 625 m ² Mäht bis zu 750 m ² Mäht bis zu 1000 m ² Mäht bis zu 1125 m ² Mäht bis zu 1250 m ² Mäht bis zu 1500 m ² Mäht bis zu 2250 m ²	Mäht bis zu 600 m ² Mäht bis zu 750 m ² Mäht bis zu 1000 m ² Mäht bis zu 1200 m ² Mäht bis zu 1300 m ² Mäht bis zu 1750 m ² Mäht bis zu 2000 m ²
REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
LEERLAUFDREHZAHL	2.700 - 3.200 U/min	2.700 - 3.200 U/min	2.700 - 3.100 U/min	2.700 - 3.100 U/min	2.700 - 3.000 U/min	2.600 - 3.200 U/min
SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
GRIFFHÖHEN	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
HECKFANGSYSTEM	55 L	55 L	55 L	55 L	70 L	85 L
FUNKTIONEN	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen, auffangen, heckauswurf, seitenauswurf	Mulchen ¹ und auffangen	Mulchen ¹ , auffangen, seitlich auswerfen
GERÄUSCHEMISSION	77 dB (A) / 91 dB (A)	77 dB (A) / 91 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35
VERTIKALE LAGERUNG	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31,2 kg
MOTORART	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 J Ahre	2 J Ahre
ALS KIT VERFÜGBAR	LM1711E: Inkl. Mäher, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	LM1712E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	LM1912E: Inkl. Mäher, 4-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	LM1914E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 6-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2135-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 7,5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	LM2236E-SP: Inkl. Mäher mit Radantrieb, 10-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.
†Bitte beachten Sie, dass die Mulchkits für die Modelle LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E-SP und LM2130E-SP separat zu erwerben sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E).
Der LM2230E-SP hat ein integriertes Mulchsystem.
• - Grüngekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.

GANZTÄGIGE LEISTUNG UM DIE HÄRTESTEN ARBEITEN SCHNELLER ZU ERLEDIGEN

Die PRO X Rasenmäher wurden für professionelle Anwender entwickelt. Das Herzstück ist das robuste Mähdeck, das sicherstellt, dass die Mäher ein hohes Leistungsniveau erreichen.

Die beiden Akkuanschlüsse liefern Peak Power™ Leistung wenn mehr Energie benötigt wird. Der 1600-W-Motor ist extrem drehmomentstark und verfügt selbst für schwierige Mähbedingungen über ausreichend Kraftreserven.

Teil der PRO X Serie, ideal für Anwender, die nach robusten und langlebigen Werkzeugen verlangen. Diese Rasenmäher sind für den ganztägigen Einsatz konzipiert – komfortabel dank Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit und verstellbarer Griffhöhe.



MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2x 10,0-AH-AKKUS BIS ZU **3.500M²**



LMX5300SP PRO X 53 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB UND ZWEI AKKUEINHEITEN

Die große Schnittbreite passt ideal für das Mähen von großen und weiten Flächen. Mit Radantrieb und automatischer, variabler Schnittgeschwindigkeit, zwei Akkusächten und Peak Power™ Technologie, ideal für den ganztägigen Einsatz. Das Deck aus Aluminiumguss ist äußerst robust und sorgt für eine hohe Leistung. Inklusive extragroßem 85-Liter-Fangsack.

53 CM SCHNITTBREITE	MIT RADANTRIEB	ALUMINIUM MÄHDECK	STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK	85L GRASFANGKORB
AUFRECHTE LAGERUNG	LED-SCHWEINWERFER	MULCH-FUNKTION	SEITENAUSWURF	BLUETOOTH MODUL



PEAK POWER™ TECHNOLOGY
DUALE AKKUSCHÄCHTE
Kombiniert zwei EGO ARC-Lithium™ Akkus, um bei Bedarf zusätzliche Peak Power™ Kraft bereitzustellen



MULCHSTOPFEN
Inklusive beim LMX7600SP



LED-SCHWEINWERFER
Selbst in der Dämmerung noch gute Sicht



ROBUSTE SCHUTZBÜGEL
Schützt Motor und Gehäuse, als Griff verwendbar

76 CM SCHNITTBREITE	MIT RADANTRIEB	SUPER-COMPOSITE-MÄHDECK	STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK	90L GRASFANGKORB
AUFRECHTE LAGERUNG	LED-SCHWEINWERFER	MULCH-FUNKTION	SEITENAUSWURF	BLUETOOTH MODUL



NEU FÜR 2026

LMX7600SP PRO X 76 CM RASENMÄHER MIT RADANTRIEB UND ZWEI AKKUEINHEITEN

Mit der größten Schnittbreite von EGO, konstruiert für hohe Agilität und Effizienz. Leichtes Design mit robustem, stabilem Super-Composite-Deck, Radantrieb mit automatischer variabler Geschwindigkeit, zwei Akkuanschlüssen und Peak Power™ Technologie – ideal für den ganztägigen Einsatz. Enthält einen extragroßen 90-Liter-Fangkorb.




EINFACHE UND LANGLEBIGE STEUERUNG
Für die Geschwindigkeitseinstellung des Radantriebs sowie des Schnittmessers, der Bluetooth-Konnektivität und des Lichts

GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN DURCH 90-LITER-FANGSACK MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
Effiziente Grasaufnahme, sammelt mehr Gras und muss weniger oft geleert werden

IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL



EINROHR-STAHLGRIFFE
Flach zusammenlegbar für bequemen Transport, Lagerung und einfache Reinigung – und trotzdem robust und langlebig



10 SCHNITTHÖHEN
Über vordere und hintere Hebel, von 20 bis 125 mm. Ein vielseitiges und robustes System

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2x 12,0-AH-AKKUS BIS ZU **4.950M²**

	LMX5300SP	LMX7600SP
SCHNITTBREITE MIT RADANTRIEB	53 cm	76 cm
MATERIAL DES MÄHDECKS	Aluminiumguss	PC-PBT Super-Composite
LAUFZEIT*	2x 5,0 Ah: Mäht bis zu 1.650 m ² 2x 6,0 Ah: Mäht bis zu 2.150 m ² 2x 7,5 Ah: Mäht bis zu 2.600 m ² 2x 8,0 Ah: Mäht bis zu 2.800 m ² 2x 10,0 Ah: Mäht bis zu 3.500 m ² 2x 12,0 Ah: Mäht bis zu 4.200 m ²	Mäht bis zu 2.200 m ² Mäht bis zu 2.500 m ² Mäht bis zu 3.050 m ² Mäht bis zu 3.300 m ² Mäht bis zu 4.400 m ² Mäht bis zu 4.950 m ²
REGELUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	1: 2.600 U/min 2: 2.750-2.950 U/min 3: 3.100 U/min	1: 3.000 U/min 2: 3.400 U/min 3: 3.800 U/min
SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
GRIFFHÖHEN HECKFANGSYSTEM	Drei – vom Benutzer einstellbar 85 L	Drei – vom Benutzer einstellbar 90 L
FUNKTIONEN	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen**	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen
GERÄUSCHEMISSION VIBRATION (M/S²)	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
VERTIKALE LAGERUNG GEWICHT OHNE AKKU	Ja 46 kg	Ja 53 kg
MOTORART	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Mulchstopfen und Seitenauswurf erhältlich als separates Zubehör.

EGO™

POWER+ AUFSTITZRASENmäHER

DIE AUFSTITZmäHER VON EGO BIETEN EINE KONKURRENZLOSE LEISTUNG. DIE PEAK POWER™ TECHNOLOGIE KOMBINIERT DIE KRAFT VON BIS ZU SECHS 56V-ARC-LITHIUM™ AKKUS FÜR EINE WIRKLICH AUSSERGEWÖHNLICHE PERFORMANCE.



AURA-R2
DIE ZUKUNFT DES MähENS
Siehe Seiten 134-145




ARC™
LITHIUM
56V

HERAUSRAGENDE AKKULEISTUNG UND AUFSTITZmäHER- PERFORMANCE

EGO's Z6 Aufsitzmäher, der weltweit erste Aufsitzmäher mit plattformübergreifendem Wechselakku-System, hat bewiesen, dass die kombinierte Leistung der revolutionären ARC-Lithium™ Akkus von EGO mit benzinbetriebenen Modellen mithalten kann.

Sechs tragbare EGO ARC-Lithium™ Akkus stellen den T6 Aufsitztraktoren nicht nur die benötigte Energiemenge für alle Mähaufgaben zur Verfügung, sondern ermöglichen ebenfalls die Nutzung derselben Akkus für andere EGO Werkzeuge.

EGO Aufsitzmäher liefern die Leistung eines 22-PS-Benzinmotors, bei deutlich weniger Lärm und ohne Abgase. Die Kombination der Akkus kann auf die Größe der Rasenfläche und die Mähvorlieben abgestimmt werden. Die vollständig anpassbare digitale Steuerung bietet die Flexibilität, um das Set-up und die Leistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abzustimmen.



PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus Ihrer Wahl und liefert Ihnen so die Leistung eines Benzinmähers. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass jeder Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie mit nur wenigen Klicks zwischen den Werkzeugen wechseln können.



Unübertroffene Leistung, mühelose Steuerung, ultimative Effizienz



Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise



22-PS-Äquivalent



3-in-1-Funktionen – Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)



T6

UNERREICHTE LEISTUNG, MÜHELOSE BEDIENUNG, HÖCHSTE EFFIZIENZ

Die EGO Aufsitztraktoren setzen den Standard für akkubetriebene Fang- und Seitenauswurfmäher.

Leistungsstarke Doppelmesser und aufwendig konstruierte Stahldecks sorgen für eine hervorragende Mähleistung und eine hohe Lebensdauer. Zwei Traktoren stehen zur Auswahl: Mit effizienter Grasaufnahme im Heck oder schnellem Mähergebnis dank Seitenauswurf.


Das zentrale LCD-Kontrolldisplay befindet sich auf dem Armaturenbrett und ermöglicht eine einfache Einstellung der Fahr- und Schnittgeschwindigkeiten.

Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht es dem Benutzer, die Geräteleistung und ebenso den Ladezustand der Akkus zu überwachen. So stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen und bereit sind.



TR3800E-B 98 CM RASENTRAKTOR HECKFÄNGER

Der EGO Rasentraktor glänzt mit einer effizienten Grasaufnahme im großen 300-Liter-Sammelbehälter im Heck. Mehr Zeit zum Mähen.



TR4200E 107 CM RASENTRAKTOR SEITENAUSWERFER

Mit dem EGO Seitenauswurf-Traktor können höhere Grasniveaus schneller gemäht werden, da keine Grasaufnahme erforderlich ist.

Mit einer einzigen Ladung können große Flächen gemäht werden. Das Gras wird dabei auf die rechte Seite des Mähers geworfen. So ist er auch für Pferdekoppeln geeignet.



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus



1600-W-SCHNELLLADegerät
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf. Siehe Seite 35 für Details

	TR3800E-B	TR4200E
ANZAHL DER MESSER	2	2
SCHNITTBREITE	98 cm	107 cm
LENKUNG	Lenkrad	Lenkrad
GESCHWINDIGKEIT	Bis zu 10 km/h	Bis zu 10 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 12 Einstellungen	25 mm-100 mm, 12 Einstellungen
FUNKTIONEN	Fangen, Mulchen	Seitenauswurf, Mulchen
AUFFANGSACK IM HECK	300 L	-
SITZFEDERUNG	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne	Gepolsterter Sitz mit hoher 46-cm-Rückenlehne
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
GEWICHT	220 kg	182 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr
LIEFERUNGSGANG:	TR3801E-B: Aufsitzmäher, zwei Messer und 1600-W-Ladegerät	TR4201E: Aufsitzmäher, zwei Messer und 1600-W-Ladegerät

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der T6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.



Z6

EINE WAHRHAFT BAHNBRECHENDE TECHNOLOGIE

Das einzigartige Z6 Modell mit Lenkrad verfügt über e-STEER™ Technologie für ein präzises und sicheres Lenkgefühl.

Unser innovativstes Z6 Modell fährt wie ein Auto und lenkt gleichzeitig so agil wie ein Nullwendekreis-Mäher – mit präzisiertem Lenkgefühl, neuester digitaler Lenkungstechnologie und derselben weltweiten Akku-Plattform-Kompatibilität wie alle EGO Aufsitzmodelle.

Mit der Zero-Turn-Funktionalität können alle EGO Z6 Mäher auf der Stelle um volle 360 Grad drehen. Perfektes Wenden und Mähen in engen Ecken sind so problemlos möglich. Anpassbare Fahrmodi und variable Schnittgeschwindigkeiten sorgen für maximale Flexibilität bei unterschiedlichen Schnittbedingungen.



Die revolutionäre e-STEER™ Technologie von EGO bietet die ultimative Kontrolle und Präzision. Das neueste Z6 Modell fährt somit wie ein Auto und lenkt wie ein Nullgrad-Wendekreis-Aufsitzmäher.



FAHREN WIE EIN AUTO. LENKEN MIT SOUVERÄNITÄT
Das Präzisionslenkrad bietet maximale Kontrolle

VIER MESSERGESCHWINDIGKEITEN
Für effizientes Mähen

EGO LED-SCHNITTWERFER




1600-W-SCHNELLADERGÄRÄT
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™ 10 Ah-Akkus in nur drei Stunden vollständig auf. Siehe Seite 35 für Details

DREI MÄHMODI
Seitenauswurf, Mulchen und Auffangen



TEMPOMAT
Für maximalen Mähkomfort

ARC LITHIUM 56V



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus

GEFEDERTER KOMFORTSITZ

EINZELNE MOTOREN
Für jede Klinge


GEPRESSTES STAHLDECK

ZWEI MESSER



ZT4200E-S 107 CM Z6 NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER MIT E-STEER™ TECHNOLOGIE

Der Z6 ZT4200E-S fährt wie ein Auto und wendet wie ein Zero-Turn-Aufsitzmäher. Das innovative Präzisionslenkrad sorgt dafür, dass Sie die volle Kontrolle haben und enge Kurven mit Leichtigkeit meistern. Ausgestattet mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat, bringt der Z6 mit drei anpassbaren Fahrmodi die Manövrierfähigkeit auf ein neues Niveau: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



EGO⁺ POWER⁺ Z6 ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER

ARC
LITHIUM
56V



ZT5200E-L 132 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6

Der größere Z6 mit drei Schnittmotoren besitzt ein robustes Deck und größere Räder, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Enge Kurven meistert er ebenso mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Der Z6 ist mit der neuesten Digitaltechnik und einem Tempomat ausgestattet und verfügt über drei anpassbare Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



ZT4200E-L 107 CM ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER Z6

Der Z6 meistert enge Kurven mit Leichtigkeit und wendet auf der Stelle. Ausgestattet mit der neuesten digitalen Technologie, liefert der Z6 beste Manövrierfähigkeit mit drei anpassbaren Fahrmodi: Control, Standard und Sport.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



1600-W-SCHNELLADERGÄT
Lädt sechs EGO 56V-ARC-Lithium™
10 Ah-Akkus in nur drei Stunden
vollständig auf. Siehe Seite 35
für Details

Scannen Sie hier und entdecken Sie
alle sinnvollen Akkukombinationen
für Ihren Z6.



	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
ANZAHL DER MESSER	2	2	3
SCHNITTBREITE	107 cm	107 cm	132 cm
LENKUNG	Lenkrad	Steuerhebel	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell	Manuell	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen	25 mm-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 L	230 L	230 L
SITZFEDERUNG	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus	Bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
GEWICHT	185 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
WIRD KOMPLETT DELIEFERT ALS:	ZT4201E-S: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT4201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 2x Messer, Mulchstopfen und 1600-W-Ladegerät	ZT5201E-L: Inklusive Aufsitzmäher, 3x Messer und 1600-W-Ladegerät

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, deren Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu arbeiten.

EGO
POWER+ KETTENSÄGE

**GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM™
AKKU. NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.**



GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die EGO Power+ Kettensägen sind dafür gebaut selbst die härtesten Aufgaben zu bewältigen. Baumstämme, Holzscheite, Äste, nichts ist zu schwierig, nichts ist zu hart.

Entscheiden Sie sich für die EGO Power+ CS2000E mit modernster Informationsanzeige zur Überwachung des Akkuladestands und der Geschwindigkeitseinstellung sowie

einer beeindruckenden Kettengeschwindigkeit von bis zu 25 m/s. Überprüfen Sie den Füllstand einfach über das Ölkontrollfenster und schon kann es losgehen.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor Rückschlag während Sie arbeiten. Und die Kettenschmierautomatik hält die Kette beweglich und bewahrt vor schneller Abnutzung.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku von EGO erhalten Sie eine der leistungsstärksten Akku-Sägen überhaupt. Schnitt für Schnitt freuen Sie sich über eine beeindruckende Laufzeit und ein unglaubliches Drehmoment.

LED-SCHWEINWERFER*
Sinnvoll in der Dämmerung oder im Dickicht

ROBUSTES 50-CM-KETTENSCHWERT*
Zum Sägen größerer Stämme von bis zu 50 cm Durchmesser

25 M/S KETTENGESCHWINDIGKEIT
Hohe Schnitt-Performance in jedem Holz

KETTENSCHMIER-AUTOMATIK
Für langanhaltende Sägeleistung

KETTENBREMSE
Für sicheres Arbeiten

LCD-DISPLAY*
Zeigt Akkuladestand, Geschwindigkeitseinstellung, Status der Kettenbremse in Echtzeit an

ERGONOMISCH KONZIPIERT
Für eine optimale Balance und Gewichtsverteilung während der Arbeit

METALL-KRALLENANSCHLAG
Für maximale Kontrolle

EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER, BÜRSTENLOSER MOTOR

TRANSPARENTES ÖLFENSTER
ZUR ÖLSTANDSPRÜFUNG

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar. Dargestelltes Modell: CS2000E

*Verfügbar für ausgewählte Modelle



LCD-DISPLAY

Das innovative LCD-Display der EGO Power+ CS2000E Kettensäge ermöglicht es Ihnen, den Ladezustand des Akkus, der Geschwindigkeitseinstellung und den Status der Kettenbremse in Echtzeit zu sehen. Es ist direkt am ergonomisch geformten Griff positioniert, damit haben Sie alle Infos im Blick und die vollständige Kontrolle.





Robustes Schwert und Kette



BCS1000
KETTENSÄGENTASCHE

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Siehe Seite 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s	22 m/s	25 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 8,0 Ah bis zu 480 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 8,0 Ah bis zu 480 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 200 Schnitte 5,0 Ah bis zu 270 Schnitte 6,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 400 Schnitte 8,0 Ah bis zu 430 Schnitte 10,0 Ah bis zu 540 Schnitte 12,0 Ah bis zu 590 Schnitte	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 135 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 8,0 Ah bis zu 180 Schnitte 10,0 Ah bis zu 225 Schnitte 12,0 Ah bis zu 270 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1801	AG2000
KETTENTYP	AC1400 (14", 1,1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1,1 mm, 3/8")	AC1801 (18", 1,3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1,3 mm, 3/8")
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml	250 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	91 dB (A) / 102 dB (A)	91 dB (A) / 102 dB (A)	92 dB (A) / 102 dB (A)	89 dB (A) / 105 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,4/2,8	3,4/2,8	4,4/4,3	4,7/4,2
KETTENSPIGUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	4,1 kg	4,1 kg	4,6 kg	5,9 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1411E: Inklusive Kettensäge, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	CS1614E: Inklusive Kettensäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	CS1814E: Inklusive Kettensäge, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	CS2005E: Inklusive Kettensäge, 6-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.
• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



CS1410E
35 CM KETTENSÄGE

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



NEU FÜR 2026

CS1810E
45 CM KETTENSÄGE

Mit einer Kettengeschwindigkeit von 22 m/s und der nötigen Leistung sowie ausreichend Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme bis zu 45 cm (18 Zoll) Breite schnell zu durchtrennen. Mit neuem LED-Display zur Anzeige der Geschwindigkeitseinstellung und des Kettenbremsstatus.



ALS KIT VERFÜGBAR



CS1610E
40 CM KETTENSÄGE

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



CS2000E
50 CM KETTENSÄGE

Die CS2000E ist die EGO Kettensäge mit der höchsten Schnittkapazität für den Hausgebrauch. Sie verfügt über eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s und ein neues Konstruktionskonzept, welches die Balance und die Handhabung erheblich verbessert. Damit eignet sie sich ideal zum Sägen von dicken Ästen und größeren Stämmen bis zu 50 cm Durchmesser. Mit einem neuen innovativen Display, das den Ladezustand des Akkus und die eingestellte Geschwindigkeit anzeigt.



ALS KIT VERFÜGBAR



KRAFT UND GESCHWINDIGKEIT FÜR MAXIMALE PERFORMANCE

Die erste einer neuen Generation von EGO Kettensägen. Sie erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die eine Kettensäge für herausfordernde Arbeiten benötigt. Die Balance steht im Mittelpunkt des neuen Designs, sodass die Säge über einen längeren Zeitraum problemlos verwendet werden kann.

Bei einer Kettengeschwindigkeit von 30 m/s liefert die Säge die Kraft und die Geschwindigkeit, die mit gängigen Benzin sägen problemlos mithalten kann.

Die CSX5000E arbeitet mit einer Vollmeißelkette, die ein schnelles und effizientes Sägen ermöglicht – mit genügend Kraft, um die 50-cm-Kette zu Höchstleistungen anzutreiben.

Die Säge verfügt außerdem über ein neues Display, das den Ölstand, die Batteriekapazität und die einstellbare Geschwindigkeit deutlich anzeigt.



INNOVATIVES DISPLAY
Anzeige von Akkukapazität, einstellbarer Geschwindigkeit und Ölstand

METALL-KRALLENANSLAG
Für kraftvolles Kappen

GRIFFPOSITIONEN
Gewährleistet Komfort sowohl beim Kappen als auch beim Fällen

GEEIGNET FÜR SCHWERTLÄNGEN VON 40 CM, 45 CM UND 50 CM
Mit effizienter, schnittstabiler Vollmeißelkette

TRANSPARENTER ÖLTANK
Für eine einfache Sichtprüfung mit flacher Einfüllposition, die ein Auslaufen verhindert

ZENTRALE AKKU-POSITION
Für hervorragende Balance sowohl beim vertikalen als auch beim horizontalen Sägen

IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL

CSX5000 PRO X KETTENSÄGE

Konstruiert für eine konkurrenzlose Kombination aus Leistung, Drehmoment und Geschwindigkeit. Perfekt für professionelle Anwender.



PRO X LADESYSTEM

Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das PRO X DC:DC-Multi-Akku-Ladesystem ist mobil, lädt superschnell und sorgt dafür, dass PRO X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind. Siehe Seite 36-37 für weitere Details.

	CSX5000
SCHWERTLÄNGE	50 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20/25/30 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 55 Schnitte 4,0 Ah bis zu 90 Schnitte 5,0 Ah bis zu 110 Schnitte 6,0 Ah bis zu 130 Schnitte 7,5 Ah bis zu 165 Schnitte 8,0 Ah bis zu 175 Schnitte 10,0 Ah bis zu 220 Schnitte 12,0 Ah bis zu 265 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AK2035
KETTENTYP	AC2035 (20", 1,3 mm, 0.325")
ÖLBEHÄLTER	250 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	92 dB (A) / 104 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,3/1,7
KETTENSPIGUNG	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

EINFACHERE, SICHERERE, BAUMPFLEGE

Die EGO PRO X CSX3000 und EGO Professional CS1200E Top-Handle-Kettensägen wurden speziell für Baumpflege-Spezialisten entwickelt und bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Drehmoment und Leistung.

Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bieten die Baumpflege-Kettensägen eine optimale Kombination aus Leistung, Drehmoment und Kettengeschwindigkeit und sind mit ihren langen Laufzeiten und dem schnellen Aufladen für den harten, ganztägigen Einsatz konzipiert. Das Kettenbrems-Sicherheitssystem der Kettensägen stoppt den Motor des Werkzeugs, wenn ein Rückschlag auftritt, und verringert so die Verletzungsgefahr. EGO Baumpflege-Kettensägen machen die Arbeit einfacher, sauberer, leiser und sicherer.



CSX3000 PRO X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Für professionelle Baumpfleger, die eine leichte Säge für Kletterarbeiten benötigen. Zusammen entwickelt mit dem EGO Akku-Holster, der das Gewicht am Arm minimiert. Mit Batterie- und Ölstandsanzeige, die Sie bei niedrigem Akkuladestand warnt und wenn das Öl zur Neige geht. Verschiedene Kettenschienen von 30 bis 40 cm erhältlich.



CS1200E PROFESSIONAL BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Die CS1200E ist für professionelle Baumpfleger, die eine kompakte, leichte Säge für Kletterarbeiten benötigen. Sie integriert den Akku und ist damit perfekt ausbalanciert. Dies ermöglicht problemlos längere Einsatzzeiten. Durchsichtiger Öltank zur einfachen Kontrolle des Ölstands.



ABH3000 AKKU-GURTHALTERUNG

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0-Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz in der professionellen Baumpflege entwickelt.

Separat erhältlich, siehe Seiten 29 und 32.

	CSX3000	CS1200E
SCHWERTLÄNGE	30 cm	30 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 8,0 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte – – – – – – –
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1200	AK1204Q
KETTENTYP	AC1200 (12", 1,1 mm, 3/8")	AC1204Q (12", 1,1 mm, 1/4")
ÖLBEHÄLTER	200 ml	150 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja – mechanisch und elektronisch	Ja – mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	88 dB (A) / 98 dB (A)	89 dB (A) / 97 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	1,7/2,2	2,1/2,6
KETTENSPIGUNG	Manuell	Manuell
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg	2,4 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege	Nur geeignet für speziell geschulte Anwender in der Baumpflege
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CSX3002: Inklusive Baumpflege-Kettensäge, 4-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät	–

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Akkus.

SCHWERTER, KETTEN UND ZUBEHÖR

EGOs Sortiment an Sägeschwertern und -ketten ist sorgfältig auf die Leistung und Performance jeder Maschine abgestimmt, um die maximale Laufzeit und die optimale Schnittleistung für die jeweilige Aufgabe sicherzustellen.

EGO Schwerter und Ketten sind auf Langlebigkeit und Sicherheit in den verschiedensten Anwendungen ausgelegt.

Exklusiv für den Einsatz mit EGO Power+ Kettensägen entwickelt, für saubere Schnitte, geringen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer.



MODELL	SCHWERTLÄNGE	TEILUNG	TREIBGLIEDERSTÄRKE	ANTRIEBSGLIEDER	KETTE	KETTENTYP	FÜHRUNGSSCHIENE	FÜHRUNGSSCHIENEN & KETTEN-KIT
KETTENSÄGE CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
KETTENSÄGE CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
KETTENSÄGE CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Halbmeißelkette	AG1801	
KETTENSÄGE CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Halbmeißelkette	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1,3 mm	81	AC2005	Halbmeißelkette	AG2005	
KETTENSÄGE CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0,325"	1,3 mm	66	AC1635	Vollmeißelkette		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0,325"	1,3 mm	68	AC1835	Vollmeißelkette		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0,325"	1,3 mm	80	AC2035	Vollmeißelkette		AK2035
KETTENSÄGE CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1,1 mm	44	AC1204Q	Halbmeißelkette		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	40	AC1000Q	Halbmeißelkette	AG1000Q	
KETTENSÄGE CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1,1 mm	44	AC1200	Halbmeißelkette	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	50	AC1401	Halbmeißelkette	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	56	AC1601	Halbmeißelkette	AG1601	
TELESKOP-HÖCHENTASTER PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	39	AC1001	Halbmeißelkette	AG1001	
TELESKOP-HÖCHENTASTER PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	56	AC1000Q	Halbmeißelkette	AG1000Q	
TELESKOP-HÖCHENTASTER PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	46	AC1001	Halbmeißelkette	AG1001	

Ketten



AC1401
35-cm-Ersatzkette für CS1410E (TRILINK)



AC1601
40-cm-Ersatzkette für CS1610E (TRILINK)



AC1801
45-cm-Ersatzkette für CS1810E



AC2005
50-cm-Ersatzkette für CS2000E



AC1635
40-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1835
45-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC2035
50-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1204Q
30-cm-Ersatzkette für CS1200E



AC1000Q
25-cm-Ersatzkette für PS1000E



AC1200
30-cm-Ersatzkette für CSX3000



AC1001
Ersatzkette für PSA1000, PSX2500

Führungsschienen



AG1401
35-cm-Führungsschiene für CS1410E



AG1601
40-cm-Führungsschiene für CS1610E



AG1801
45-cm-Führungsschiene für CS1810E



AG2005
50-cm-Führungsschiene für CS2000E



AG1000Q
25-cm-Führungsschiene für PS1000E



AG1200
30-cm-Führungsschiene für CSX3000



AG1001
Führungsschiene für PSA1000, PSX2500

Führungsschienen- & Ketten-Kits



AK1635
40-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK1835
45-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK2035
50-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK1204Q
30-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CS1200E

Allgemein



BCS1000
Robuste Kettensägentasche

EGO™ POWER+™ TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT UND
SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE PROFI-GEWERKE.



NEUE HÖHEN ERREICHEN

Mit dem EGO Hochentaster gehören Leitern und schwierige Baumpflegearbeiten der Vergangenheit an.

Mit einem 25 cm langen Schwert und einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 20 m/s, sägt der EGO Hochentaster hohe Äste mit Leichtigkeit. Der Sägekopf und der Schaft sind über einen Kupplungsmechanismus mit der Antriebseinheit verbunden, so dass der Hochentaster auch kompakt verstaut werden kann. Die Teleskopfunktion mit bis zu vier Metern Länge erreicht jeden noch so nahen oder entfernten Ast. Der leichte und extrem robuste Carbon-Schaft und die LED-Präzisionsleuchte erleichtern die Werkzeugführung und sorgen für exakte Schnitte.



PS1000E TELESKOP-HOCHENTASTER

Mit Leichtigkeit in schwindelnden Höhen arbeiten. Unser federleichter EGO Teleskop-Hochentaster bietet Ihnen in ausgefahrenem Zustand, eine Länge von bis zu 4 m. Die Position des Motors am Kopfende bietet Ihnen dabei eine einzigartige Ausgewogenheit und perfekte Ergonomie.



TELESKOPFUNKTION

WERKZEUGLOSE
GRIFFVERSTELLUNG

	PS1000E
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	Dicke 1,1 mm/0,043", Teilung 6,35 mm/1/4"
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 100 Schnitte 4,0 Ah bis zu 160 Schnitte 5,0 Ah bis zu 200 Schnitte 6,0 Ah bis zu 240 Schnitte 7,5 Ah bis zu 300 Schnitte 8,0 Ah bis zu 320 Schnitte 10,0 Ah bis zu 400 Schnitte 12,0 Ah bis zu 480 Schnitte
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
GESAMTE AUSZUGSLÄNGE	296 cm (Werkzeug) 396 cm (mit einer Verlängerungsstange) 496 cm (mit zwei Verlängerungsstangen)
ÖLBEHÄLTER	80 ml
KETTENÖL	Automatisch
GERÄUSCHEMISSION	82 dB (A) / 100 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,0/1,51
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos
GEWICHT OHNE AKKU	4,25 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PS1003E: Inklusive Verlängerungsstange, 4-Ah- Akku und Standard-Ladegerät

*Die Schnittleistung kann variieren je nach verwendetem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Berechnung basiert auf Schnitten in 100 mm x 100 mm Holz balken.

• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, des im Kit enthaltenen Akkus.

FÄLLLINIE FÜR
PRÄZISE SCHNITTE
MIT LED-
BELEUCHTUNG

FRONTMOTOR MIT
INTEGRIERTER
KETTENSCHMIERUNG

WERKZEUGLOSES ÖLEINFÜLLEN

WERKZEUGLOSES
KETTENSPIANNEN

ASTHAKEN

HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT
FÜR SAUBERE SCHNITTE



EP1000 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten
Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar.



HOHE ÄSTE OHNE ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG ERREICHEN

Mit dem EGO Teleskopsystem können Sie auch schwer zugängliche Stellen mit Leichtigkeit bearbeiten.

Wechseln Sie in Sekundenschnelle von Hochentaster auf Heckenschere und umgekehrt. In der Antriebseinheit steckt der Akku. Die zweifache Griffmöglichkeit sowie die ausziehbare Reichweite von bis zu 4 m sorgen für maximale Flexibilität. Voll ausgefahren bietet das Teleskopsystem eine hervorragende Balance sowie volle Beweglichkeit und sehr gute Ergonomie.



ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER
Komfortabel, sicher und zuverlässig. In jeder Lage perfekt zu bedienen

INTEGRIERTE AKKUPPOSITION
Für ein optimales Gleichgewicht während des Gebrauchs

DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit Klick-System und Sicherheits-Handrad

OVALER ALUMINIUMSCHAFT
Robuste Konstruktion für mehr Komfort, Griffigkeit und Reichweite

PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ
Schneidet Heckenäste bis zu einem Durchmesser von 26 mm. 6-fach Winkelverstellung und zusätzliche Drehfunktion

PRO X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ
Genug Leistung und Drehmoment, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm problemlos zu sägen



STABILER FUSS
Auswechselbarer Tragegriff, Schutz gegen Stöße und Sturz



PPX1000 PRO X TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Pro X Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsätzen* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m** Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



ENTHÄLT EINZELNEN SCHULTERGURT API1500.

*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.
**Abhängig vom Aufsatz.



PTX5100 PRO X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Schneidet mühelos Zweige bis zu 26 mm Stärke. Erreichen Sie schwer zugängliche Stellen mit Hilfe der sechs Winkelstellungen und der Drehfunktion.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 8,0 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	1,3 - 1,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR***	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz



PSX2500 PRO X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Pro X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Sägt Äste bis zu 200 mm Durchmesser mit Leichtigkeit.



	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT**	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 6,0 Ah bis zu 330 Schnitte 7,5 Ah bis zu 350 Schnitte 8,0 Ah bis zu 400 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 565 Schnitte 28,0 Ah bis zu 1280 Schnitte
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S ²)	1,2
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR***	PPCX1000: Teleskopsystem inklusive Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsatz

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

**Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

***Ohne Akku und Ladegerät.

EGO

**POWER+ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER**

**DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.**

ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Sortiment an Power+ Rasentrimmern revolutioniert mit der Einführung der weltweit ersten Line IQ™ Technologie für ununterbrochene Leistung.

Und nun verfügt das neueste Modell der PRO X Rasentrimmer-Reihe von EGO über einen neuen innovativen Frontmotor (am Schneidkopf

positioniert), der für eine verbesserte Balance und ein erstklassiges Leistungsgewicht sorgt (Details siehe Seite 74).

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.



**POWERLOAD™
TECHNOLOGIE**

MACHT DAS FADENLADEN
SCHNELL UND EINFACH



DIGITALER 2-GANG-
WAHLSCHALTER

KOMPATIBEL MIT
ALLEN EGO AKKUS

TEILBARER
ALUMINIUM-SCHAFT
Für den einfachen
Transport

WERKZEUGFREIE VERSTELLUNG
DES GRIFFS

TELESKOPSCHAFT
Für komfortables Arbeiten
bei jeder Körpergröße



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

AUTOMATISCHE FADENNACHFÜHRUNG
DIE AUTOMATISCHE FADENNACHFÜHRUNG SORGT
STÄNDIG FÜR DIE OPTIMALE SCHNITTBREITE

40 CM SCHNITTBREITE
MIT 2,4 MM FADEN

FADENDREHRICHTUNG IM UHRZEIGERSINN





ST1300E-S
33 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.



ST1530E
38 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.



ST1400E-ST
35 CM RASENTRIMMER

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längen Anpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.



ST1610E-T
40 CM RASENTRIMMER

Der innovativste Rasentrimmer der Branche. EGO Powerload™ und Line IQ™ Technologie für Fadenwechsel auf Knopfdruck und automatische Fadennachführung, kombiniert mit einer Schnittbreite von 40 cm und zwei voreingestellten Geschwindigkeitsoptionen.



ST1510E-T
38 CM RASENTRIMMER

Ausgestattet mit Powerload™ Technologie und Zwei-Gang-Vorwahl. Ein Teleskopschaft und ein verstellbarer Griff ermöglicht die leichte Anpassung an jeden Benutzer. Auch perfekt zum Schneiden von Rasenkanten.



BC3800E
30/38 CM FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der borstenlose Motor besitzen genügend Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden. Er kommt mit Geschwindigkeits-voreinstellung, verstellbaren Griffen und Tragegurt.



LINE-IQ™ TECHNOLOGIE

Automatische Fadennachführung

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustrationspotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Erhältlich für ST1510E, ST1400E-ST und ST1610E-T.

SCHRITT 1 Faden einfädeln.

SCHRITT 2 Knopf drücken, um den Faden zu laden.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
SCHNITTBREITE - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm	30 cm 38 cm
GESAMTLÄNGE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 8,0 Ah bis zu 228 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 8,0 Ah bis zu 185 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4,0 Ah bis zu 72 min 5,0 Ah bis zu 90 min 6,0 Ah bis zu 108 min 7,5 Ah bis zu 135 min 8,0 Ah bis zu 147 min 10,0 Ah bis zu 180 min 12,0 Ah bis zu 216 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 35 min 5,0 Ah bis zu 45 min 6,0 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 8,0 Ah bis zu 77 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 42 min 4,0 Ah bis zu 67 min 5,0 Ah bis zu 84 min 6,0 Ah bis zu 101 min 7,5 Ah bis zu 126 min 8,0 Ah bis zu 136 min 10,0 Ah bis zu 168 min 12,0 Ah bis zu 202 min	- 4,0 Ah bis zu 30 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 8,0 Ah bis zu 70 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 100 min
SCHNEIDMESSERMATERIAL	-	-	-	-	-	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
DREHZAHLREGELUNG	Konstant	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zweistufige Drehzahlvorwahl	Zwei digitale Geschwindigkeitsstufen	Zweistufige Drehzahlvorwahl
FADENDURCHMESSER**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZHANDGRIFF	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Schnellverstellung	Schnellverstellung
GURT			Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Doppelschultergurt
GEWICHT OHNE AKKU - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	- 2,7 kg	- 3,4 kg	- 3,5 kg	- 4,2 kg	- 3,4 kg	4,6 kg 4,4 kg
VIBRATION (M/S²) - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	- 2,1/1,2	- 3,2/2,3	- 3,8/2,4	- 3,9/2,7	- 4,6/2,7	1,5/1,9 2,3/2,4
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	90 dB (A) 78 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E-T: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 78-79.
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.

DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR HERAUSFORDERNDE BÖDEN

Die PRO X Rasentrimmer bieten eine große Flexibilität und Auswahl für eine Vielzahl professioneller Anwender. Sie sind sowohl mit Rundgriff als auch mit Fahrradlenker erhältlich und eignen sich für Landschaftsgärtner, Facility-Manager und kommunale Anwender.

Alle handgeführten Akkus von EGO sind mit allen Werkzeugen kompatibel, wodurch diese für den ganztägigen Einsatz äußerst gut ausbalanciert sind. Das neue Modell STX4200 verfügt über einen frontseitig montierten Direktantriebsmotor (am Schneidkopf positioniert). Das macht das Werkzeug leichter und führt zu einem ausgezeichneten Leistungsgewicht. Die Geschwindigkeit kann über den Griff gesteuert werden, dank der einfachen Steuerung kann der Nutzer bei nur leichter Belastung die Laufzeit eigenständig verlängern. Bei schwereren Arbeitslasten erhöht er einfach die Geschwindigkeit. Ausgestattet mit einem schnell füllbaren Rapid Reload-Kopf und einem 2,7-mm-Twist-Faden. Dies reduziert Ausfallzeiten und den Bedarf an zusätzlicher Wartung vor Ort.



EGO PRO X **NEU FÜR 2026**

STX4200
PRO X RASENTRIMMER MIT RUNDGRIFF UND FRONTMOTOR

Der neue, vorne montierte Direktantriebsmotor (am Schneidkopf positioniert) sorgt für eine verbesserte Laufzeit und Balance sowie das beste Leistungsgewicht seiner Klasse. Mit einem schnell verstellbaren Rundgriff lässt er sich mit jedem handgeführten EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und bietet so den ganzen Tag über Leistung und Komfort.



- FRONTMOTOR
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG
- 2,4 MM FADEN-DURCHMESSER
- TIPP-AUTOMATIK
- CARBONFASER
- DREISTUFIGER LED-SCHALTER
- PRO X RÜCKEN-TRAGEGESTELL KOMPATIBEL
- BLUETOOTH MODUL

EGO PRO X

BCX4500
PRO X MÄHLENKER RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Die neuen PRO X Rasentrimmer bieten benzingleiche Kraft. Die einfach zu bedienenden Steuerelemente sind am ergonomisch geformten Mählenker angebracht. In Verbindung mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku erhalten Sie ganztägige Arbeitsleistung sowie höchsten Arbeitskomfort.



- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG
- 2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER
- KANN MIT ROTACUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- CARBONFASER
- DREISTUFIGER LED-SCHALTER
- PRO X RÜCKEN-TRAGEGESTELL KOMPATIBEL
- BLUETOOTH MODUL

EGO PRO X

STX4500
PRO X MIT RUNDGRIFF RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Lassen Sie mit diesem leistungsstarken Profi-Werkzeug den Aufwand und die Abgase von Benzingeräten hinter sich. Der schnell verstellbare Rundgriff lässt sich mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und sorgt so für ganztägige Leistung und höchsten Komfort.



- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG
- 2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER
- KANN MIT ROTACUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- CARBONFASER
- DREISTUFIGER LED-SCHALTER
- PRO X RÜCKEN-TRAGEGESTELL KOMPATIBEL
- BLUETOOTH MODUL

	STX4200	BCX4500	STX4500
SCHNITTBREITE			
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	42 cm	45 cm	45 cm
- Dreiseitiges Schneidmesser	-	30 cm	30 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
GESAMTLÄNGE	183 cm	183 cm	183 cm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	5,0 Ah bis zu 130 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 175 min 8,0 Ah bis zu 190 min 10,0 Ah bis zu 235 min 12,0 Ah bis zu 280 min	Mit Fadenkopf 5,0 Ah bis zu 75 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 115 min 8,0 Ah bis zu 120 min 10,0 Ah bis zu 155 min 12,0 Ah bis zu 190 min	Mit Dickichtmesser 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 220 min 8,0 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 355 min
SCHNEIDMESSER	-	Dreiflügeliges Dickichtmesser aus Metall als Zubehör erhältlich	Dreiflügeliges Dickichtmesser aus Metall als Zubehör erhältlich
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	4.000/5.000/6.000 U/min stepless adjusting	3.500/4.500/5.200 U/min	3.500/4.500/5.200 U/min
SANFTANLAUF	Ja	Ja	Ja
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZGRIFF	Mählenker	Mählenker	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	Einzelner Schultergurt	Doppelter Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	3 kg	5,1 kg	4,1 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	95 dB (A) / 82 dB (A)	Mit Fadenkopf 95 dB (A) / 82 dB (A) Mit Dickichtmesser 96 dB (A) / 83 dB (A)	Mit Fadenkopf 95 dB (A) / 82 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 78-79.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTÄRKER
BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten

BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM
GESCHWINDIGKEIT UND
SICHERHEITSSPERRE
Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOHLEFASER
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

RAPID-RELOAD-FADENKOPF
MIT TIPP-AUTOMATIK
Für schnelles, einfaches Nachfüllen und Verlängern des Fadens während der Arbeit

Kann mit Rotocut verwendet werden – siehe Seite 77.

Inklusive dreiflügeligem Dickichtmesser.



**BCX3800
PRO X RASENTRIMMER /
FREISCHNEIDER (MÄHLENKER)**

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingeräten verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgase der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.

- 38 CM SCHNITTBREITE
- 30 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG
- 2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- CARBONFASER
- SCHNELL-WECHSELKOPF
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU
- PRO X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL



**RTX2300
PRO X ROTOCUT**

Der EGO Pro X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen anstelle eines Fadens verhindert der Rotocut das Umherfliegen von Schmutz und Steinen. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz in bebauten Bereichen, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen hoch ist. Das flache Design des Rotocut und die einfache Befestigung ermöglichen die Kompatibilität mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern mit Heckmotor auf dem Markt.

- 23 CM SCHNITTBREITE
- KEIN SCHLEUDERN



	BCX3800	
SCHNITTBREITE	Mit Fadenkopf 38 cm	Mit Dickichtmesser 30 cm
GESAMTLÄNGE	186 cm	
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 420 min
SCHNEIDMESSER	Dreiflügeliges Dickichtmesser	
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos	
LEERLAUFDREHZAHL	5800 U/min	
SANFTANLAUF	Ja	
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm	
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	
DOPPELTER FADEN	Ja	
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn	
ZUSATZGRIFF	Mählenker	
GURT	Hüftpolster (AHP1500)	
GEWICHT OHNE AKKU	6,8 kg	6,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	Mit Fadenkopf 74 dB (A) / 96 dB (A)	Mit Dickichtmesser 83 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	

	RTX2300
SCHNITTBREITE	23 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 6,0 Ah bis zu 65 min 7,5 Ah bis zu 80 min 8,0 Ah bis zu 85 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
DREHRICHTUNG	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	Hochfeste Stahllegierung
GEWICHT	1,9 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1/1,5
LÄRMPEGEL LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	450 U/min
KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 78-79.

FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen. Verringert das Hochschleudern von Steinen, für einen sichereren Einsatz in der

Nähe von Fahrzeugen, Fenstern und anderen empfindlichen Materialien.

Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen sowie Line IQ™-Köpfen erhältlich.

Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

GRAS UND LEICHTER BEWUCHS	SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT	STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm		
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm		
	DICKICHTMESSER METALLMESSER	
	DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER	
		ROTOCUT MESSER METALLMESSER

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300	
ROTOCUT																		
RTX2300	Pro X Rotocut-Aufsatz					○			○	○		○	○				○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○		○	○				○	○
TRIMMERSPULEN (MIT FADEN)																		
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1500E, BC1500E																	
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1300E-S	●																
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik - BCX3800					○			○	○		○	○					
TRIMMERFÄDEN																		
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆	○															
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden - ST1300E-S (Grün)	◆	●															
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - BCX3800	◆								○		○	○					
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - BCX3800	◆								○		○	○					
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] - ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - BCX3800	◆								○		○	○					
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - BCX3800	●								○	○	○	○					
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - BCX3800	●								○		○	○					
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - BCX3800	●								○	○	○	○					
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - BCX3800	●								○		○	○					
SCHNEIDKÖPFE																		
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1510E				●													
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1400E-ST		●															
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komfortinfädeler - IM UHRZEIGERSINN - ST1500E-F, BC1500E-F			●														
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komfortinfädeler - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200				●			●	○	○								
AH1600	Powerload™ Trimmerkopf - STA1600														●			
AH1620	Powerload™ Trimmerkopf - ST1610E-T						●											
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - BCX3800									○								
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komfortinfädeler - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500				○			○	●	○	●	●						
AH4500	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - STX4500, BCX4500											○	○					
ABT3800	Tipp-Automatik - AH3800									○								
DICKICHTMESSER																		
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			●	●		○	○					○
ABB0903P	Elastomerklinge - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○		○	○					○
RIEMEN UND GURTSYSTEME																		
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken - Multitool und alle Rasentrimmer			●	●	●	●	●			●		●					
AP1500D	Doppelschultergurt mit Schutzpolster - Multitool & alle Rasentrimmer außer BCX3800 (nicht kompatibel mit BHX1000)								●			●						
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000							○	○	○		○						
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000, BHX2001							○	○	●		○						
AP4500	Doppeltes Schultergeschirr für neue PRO X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)												○					
AHP4500	Hüftpolster für neue PRO X Rasentrimmer/Freischneider												○					

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit

EGO™
POWER+ HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.

**AUSGEWOGEN,
PRÄZISE, KRAFTVOLL**

Die EGO Power+ Heckenscheren wurden entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Für 2026 wurden die Heckenscheren der Professional-Serie von EGO weiterentwickelt, um die Laufzeiten und Schnittgeschwindigkeiten zu verbessern und gleichzeitig die Vibrationen zu verringern (siehe Seite 83 für weitere Details).

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der laufruhige borstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.



LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN
Für einen sauberen, präziseren Schnitt



ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



ZWEISTUFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe



HINTERER GRIFF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch

GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst



DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER
Weniger Vibrationen beim Schneiden, erhältlich mit einseitig, zweiseitig oder dreiseitig geschliffenen Klingen, abhängig vom Modell



SICHERHEITSSCHILD
Hilft, Verletzungen zu verhindern



FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert, dass die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden

Abgebildetes Modell: HT2600E





HT2000E
51 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT2410E
61 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT2600E
66 CM HECKENSCHERE

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.




ALS KIT VERFÜGBAR



NEU FÜR 2026

HT5110E
51 CM HECKENSCHERE

Mit 33 % mehr Laufzeit**, höheren Schnittgeschwindigkeiten für schnelleres, präziseres Schneiden und 43 % weniger Vibrationen für komfortablen Einsatz***. Zwei Geschwindigkeiten, doppelseitig arbeitende Messer, drehbarer Griff für zusätzliche Kontrolle, ideal zum Schneiden schmaler, langer Hecken mit dickeren Ästen.



NEU FÜR 2026

HT6510E
65 CM HECKENSCHERE

Mit 33 % mehr Laufzeit**, höheren Schnittgeschwindigkeiten für schnelleres, präziseres Schneiden und 40 % weniger Vibrationen für komfortablen Einsatz***. Zwei Geschwindigkeiten, doppelseitig arbeitende Messer, drehbarer Griff für zusätzliche Kontrolle, ideal zum Schneiden breiter, langer Hecken mit dickeren Ästen.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	30mm	30mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 8,0 Ah bis zu 245 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 225 min 8,0 Ah bis zu 245 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 8,0 Ah bis zu 192 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 80 min 4,0 Ah bis zu 130 min 5,0 Ah bis zu 180 min 6,0 Ah bis zu 220 min 7,5 Ah bis zu 270 min 8,0 Ah bis zu 290 min 10,0 Ah bis zu 360 min 12,0 Ah bis zu 440 min	2,5 Ah bis zu 80 min 4,0 Ah bis zu 130 min 5,0 Ah bis zu 165 min 6,0 Ah bis zu 200 min 7,5 Ah bis zu 250 min 8,0 Ah bis zu 265 min 10,0 Ah bis zu 330 min 12,0 Ah bis zu 400 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.000 U/min	3.000 U/min	3.400 U/min	3.000/3.600 U/min	3.000/3.600 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 90 dB (A)	81 dB (A) 91 dB (A)
DREHGRIF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3/1,2,4	3/2,8
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bediener.

**Beispiel: bis zu 100 Minuten Laufzeit mit einem 2,5-Ah-Akku, abhängig von den Bedingungen beim Schneiden.

***Im Vergleich zu den Vorgängermodellen HT5100E und HT6500E

• - Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



PRO X PERFORMANCE MIT EXTRA REICHWEITE

Die PRO X Stabheckenschere ermöglichen es professionellen Anwendern, mehr mit weniger Aufwand zu schneiden. Hohe und tiefe Hecken können so in einem einzigen Arbeitsgang und ohne den Einsatz von Leitern getrimmt werden.

Der Carbonschaft macht die Heckenschere robust sowie langlebig und auch das Durchbiegen am Ende des Werkzeugs wird minimiert. Die langstielige Version verfügt über einen Gelenkkopf, mit dem sich der Schnittwinkel für verschiedene Aufgaben einfach ändern lässt.

Beide Stabheckenschere besitzen drei Geschwindigkeiten, die für verschiedene Trimm- und Schnitzaufgaben geeignet sind, sowie doppelseitige, dreifach geschliffene Messer für die robustesten Hecken.

Die Antriebseinheit ist Teil der PRO X Plattform und kompatibel mit allen handgeführten EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus.



ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG
Für komfortables Arbeiten den ganzen Tag lang

CARBONSCHAFT MIT INTERNER ANTRIEBSWELLE AUS STAHL
Für eine längere Lebensdauer

DREI GESCHWINDIGKEITEN
Geeignet für verschiedene Trimm- und Schnitzaufgaben

IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL



ABZUGSHEBEL FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
Für präzise Schnittkontrolle

HECKMOTOR
Mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus kompatibel

SCHWENKBARER TRIMMKOPF UND GETRIEBE
Vielseitig für unterschiedliche Trimm- und Schnitzaufgaben

53 CM DOPPELSEITIGE, DREIFACH GESCHLIFFENE MESSER
Für die härtesten Aufgaben



HTX5300-P 53 CM PRO X KURZSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT FESTEM TRIMMKOPF

Variable Geschwindigkeit, Carbon-Schaft mit interner Stahlantriebswelle für höhere Haltbarkeit, dreifach geschärfte Klingen, doppelseitige Schneidwirkung – erleichtert jede Aufgabe, egal ob groß oder klein.



HTX5300-PA 53 CM PRO X LANGSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT GELENKKOPF

Ideal für breitere, größere Hecken, mit einer höheren Reichweite von 2,5 m und einem schwenkbaren Schneidkopf. Mit variabler Geschwindigkeit, Carbon-Schaft mit interner Stahlantriebswelle für höhere Haltbarkeit, dreifach geschärfte Klingen und doppelseitige Schneidwirkung – erleichtert jede Aufgabe, egal ob groß oder klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
SCHNEIDMESSERLÄNGE	53 cm	53 cm
ZAHNABSTAND	28 mm	28 mm
MESSERZAHNTIEFE	21 mm	21 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 8,0 Ah bis zu 224 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min	2,5 Ah bis zu 54 min 4,0 Ah bis zu 86 min 5,0 Ah bis zu 108 min 6,0 Ah bis zu 128 min 7,5 Ah bis zu 162 min 8,0 Ah bis zu 172 min 10,0 Ah bis zu 216 min 12,0 Ah bis zu 253 min 28,0 Ah bis zu 599 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 3.600 4.000 U/min	3.200 3.600 4.000 U/min
MESSERTYP	Dreifach geschliffen	Dreifach geschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Duale Wirkung, zweifache Schnittkante	Duale Wirkung, zweifache Schnittkante
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Entwickelt für die Verwendung mit EGO PRO X Rückenakku und Tragesystemen, sind diese PRO X Heckenscheren außerdem mit höchster Präzision konstruiert. So lassen sich die größten Hecken mit Leichtigkeit bewältigen.

Eine einzige Akkulation liefert beeindruckende Laufzeiten und der leise und vibrationsarme bürstenlose Motor die nötige Power – ohne die Vibrationen, Abgase und Lautstärke eines Benzinmotors. Clevere Features inklusive: ein Griff- und Abzugshebeldesign für müheloses Umgreifen zwischen horizontalem und vertikalem Schnitt, ein Doppelschalter-System für sicheres Arbeiten sowie einen Klingenschutz, um Schäden durch Zäune und Wände zu vermeiden.

Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Messer bestehen aus lasergeschnittenem Stahl mit diamantgeschliffenen Kanten, um einen sauberen Schnitt zu gewährleisten und gesunde Hecken zu hinterlassen. Die Schnittkapazität von 33 mm ermöglicht es, selbst das dichteste Wachstum zu trimmen.

SCHNELLER UND PRÄZISER HECKENSCHNITT

Die neue PRO X einseitige Heckenschere ist leichter als eine vergleichbare doppelseitige Heckenschere, was das Arbeiten trotz des langen Messers besonders leicht macht. Der große Schnittgutsammler sorgt für ungehindertes Schneiden, ein saubereres Ergebnis und spart Zeit. Ergonomisch gestaltet für sicheres und komfortables Arbeiten, ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, um die Laufzeit für präzises, schnelles Schneiden zu maximieren.



HTX6500 65 CM PRO X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HTX7500 75 CM PRO X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



NEU FÜR 2026

HTX7500S 75 CM PRO X EINSEITIGE HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die neue EGO PRO X einseitige Heckenschere verfügt über eine dreistufige digitale Steuerung, LED-Display, großen Schnittgutsammler, variable Geschwindigkeit und Dreifach-Schnittkante – so wird jede Schnittarbeit mühelos erledigt. Das Doppelschalter-System sorgt für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm	30 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	24 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min	bis zu 950 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 U/min	3.200 U/min	3.000 / 3.500 / 4.600 U/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Einseitiger Schnitt
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Duale Wirkung, zweifache Schnittkante
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) / 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) / 95,4 dB (A)	84 dB (A) / 92 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,2/3,9	2,9/3,5	3,7/2,8
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig vom eingesetzten Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

Dargestelltes Modell: CHT2001E



KRAFTVOLLER MOTOR
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF
Hervorragende Bedienbarkeit
und einfach zu verwenden

12V-LITHIUM-IONEN-AKKU

GRASSCHEREN-AUFSATZ
Schneller und einfacher Kantenschnitt
- 11,5 cm Schnittbreite

EINFACHE ANBRINGUNG
für einen sicheren Betrieb

HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ
Müheles austauschbare, lasergeschnittene
20-cm-Klinge mit 8-mm-Klingenspalt



CHT2001E 12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.

Enthält Akku und 12V-Ladegerät.



	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-

EGO
POWER+ LAUBBLÄSER

MIT HÖCHSTEN LUFTGESCHWINDIGKEITEN UND HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN LIEFERN DIE EGO POWER+ LAUBBLÄSER MAXIMALE BLASKRAFT BEI MINIMALEM ARBEITSAUFWAND.



BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER AUS DEM PARK

EGO entwickelte dieses breite Sortiment an Laubbläsern, um für alle Aufgaben die nötige Kraft und erforderliche Performance zu liefern. Siehe Seite 93 für Laubbläser für private Gärten, Seite 94-95 für professionelle Anwender und Seite 97-99 für die besonders leistungsstarken PRO X Modelle.

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.



Dargestelltes Modell: LB7650E

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar





Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akku

LEGENDE ■ EGO POWER+ ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000
	NIEDRIGE DREHZAHL	HOHE DREHZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREHZAHL	HOHE DREHZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREHZAHL	HOHE DREHZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREHZAHL	HOHE DREHZAHL	BOOST	
LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU	Bis zu 38 min	Bis zu 6 min	-	Bis zu 100 min	Bis zu 15 min	Bis zu 10 min	-	-	-	-	-	-	-
LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU	Bis zu 60 min	Bis zu 10 min	-	Bis zu 160 min	Bis zu 24 min	Bis zu 14 min	Bis zu 140 min	Bis zu 25 min	Bis zu 13 min	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	Bis zu 14 min	-
LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU	Bis zu 75 min	Bis zu 12 min	-	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 15 min	Bis zu 150 min	Bis zu 25 min	Bis zu 17 min	Bis zu 50 min
LAUFZEIT* MIT 6-Ah-AKKU	Bis zu 90 min	Bis zu 15 min	-	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 22 min	Bis zu 240 min	Bis zu 36 min	Bis zu 18 min	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 60 min
LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU	Bis zu 110 min	Bis zu 18 min	-	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 23 min	Bis zu 225 min	Bis zu 37 min	Bis zu 26 min	Bis zu 75 min
LAUFZEIT* MIT 8,0-Ah-AKKU	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	-	Bis zu 320 min	Bis zu 48 min	Bis zu 32 min	Bis zu 320 min	Bis zu 48 min	Bis zu 24 min	Bis zu 240 min	Bis zu 40 min	Bis zu 28 min	Bis zu 80 min
LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU	Bis zu 150 min	Bis zu 24 min	-	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 50 min	Bis zu 34 min	Bis zu 100 min
LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU	Bis zu 180 min	Bis zu 30 min	-	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 360 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min	Bis zu 125 min
LAUFZEIT* MIT BAX1500AKKU	-	-	-	Bis zu 1120 min			Bis zu 1120 min			-	-	-	Bis zu 280 min
	Max.			Max.			Max.			Max.			Max.
LUFTMENGE (M³/H)	850 m³/h Max			1045 m³/h Max			1138 m³/h Max			1300 m³/h Max			1700 m³/h Max
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			299 km/h
STÄRKE (N)	15			18,5			21			26			32
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost
GEWICHT OHNE AKKU	5,8 kg (Laubsauger) 4,2 kg (Laubbläser)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			3,3 kg
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/ LwA	88 dB (A) 102 dB (A)			88 dB (A) 99 dB (A)			91 dB (A) 101 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			86 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,8			0,68			1,3			0,8			0,53 / 0,93
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHEANWENDER	1 Jahr			1 Jahr			1 Jahr			2 Jahre			3 Jahre
KONSTANTE DREHZAHL	Nein			Ja			Ja			-			Ja
ALS KIT VERFÜGBAR	LV5004E: Inklusive Laubsauger, 5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB6151E: Inklusive Laubbläser, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB6704E: Inklusive Laubbläser, 5-Ah-Akku und Schnell-Ladegerät			-			-

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.
• Grüngekennzeichnete Laufzeit gilt für inkludierten Kit-Akku.



**LV5000E
3-IN-1-LAUBSAUGER**

Nachdem das Laub zu einem Haufen geblasen wurde, kann es mit dem neuen EGO Power+ 3-in-1-Laubsauger schnell aufgeräumt werden. Der Platz im Fangsack wird maximiert, da das Laub beim Aufsammeln effizient gemulcht wird. Mit der variablen Geschwindigkeitsregelung hat das Gerät die Kraft für kleine bis mittlere Laubsäuberungen im Haushalt. Der Laubsauger lässt sich leicht von einem Gebläse in einen Sauger umwandeln, indem das Gebläserohr einfach durch den Saugerbeutel und ein Saugrohr ersetzt wird.



ALS KIT VERFÜGBAR



**LB6700E
LAUBBLÄSER**

Variabler Geschwindigkeits-Daumenschalter für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. Mit einer Leistung von 1.138 m³/h im Boost-Modus und einer Luftkraft von 21 N können größere Flächen und große Gärten schnell und kraftvoll gesäubert werden.



Enthält die Düsen rund und flach.

ALS KIT VERFÜGBAR



**LB6150E
LAUBBLÄSER**

Variabler Geschwindigkeits-Daumenschalter für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung. Mit einer Leistung von bis zu 1.045 m³/h im Boost-Modus und einer Luftkraft von starken 18,5 N lassen sich auch große Flächen mit Leichtigkeit freipusten.



Beinhaltet AN600R (Runddüse).

ALS KIT VERFÜGBAR





DIE ABSOLUTE KRAFT FÜR GROSSE FLÄCHEN

Schwierige Aufgaben brauchen leistungsfähige Werkzeuge. Und das ist genau das, was EGOs rückentragbare Laubbläser bieten. Im Boost-Modus haben Laub und Unrat keine Chance.

Unsere Laubbläser sind nicht nur leistungsstark, sondern verfügen auch über zahlreiche intelligente Funktionen. Die bürstenlosen Motoren reduzieren Vibrationen und Lärm, während die komfortablen Rückentragestelle das Gewicht des Geräts ergonomisch verteilen. Eine Laufzeit von vier Stunden* reicht auch für wirklich große Flächen.



LB7650E LAUBBLÄSER

Variabler Geschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromkontrolle bei einhändiger Bedienung, 1.300 m³/h Leistung im Boost-Modus – das bei weitem leistungsstärkste Handgebläse der Branche, das sogar führende benzinbetriebene Gebläse übertrifft. Perfekt für die Bewältigung schwierigster Aufgaben auf großen Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach).



*Basierend auf Modell LB6000E: 240 min. bei 1300 m³/h mit 1 x 10-Ah-Akku – niedrige Luftleistung.



LB6000E RÜCKEN-LAUBBLÄSER 1.020 M³/H

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



LEGENDE

PROFESSIONAL PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT* (5,0 Ah)	120 min	22 min	15 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
LAUFZEIT* (6,0 Ah)	150 min	27 min	18 min	120 min	32 min	24 min	120 min	20 min	18 min
LAUFZEIT* (7,5 Ah)	180 min	33 min	23 min	150 min	40 min	30 min	150 min	28 min	22 min
LAUFZEIT* (8,0 Ah)	192 min	35 min	24 min	160 min	42 min	32 min	160 min	30 min	24 min
LAUFZEIT* (10,0 Ah)	240 min	44 min	30 min	200 min	52 min	40 min	200 min	36 min	30 min
LAUFZEIT* (12,0 Ah)	290 min	52 min	36 min	240 min	64 min	48 min	240 min	42 min	36 min
LUFTMENGE (M³/H)	440	850	1,020	590	1105	1360	760	1550	1870
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.			26 max.			36 max.		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	-			Bis zu zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus			Bis zu zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5			1,5			0,25		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre			3 Jahre			3 Jahre		

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

**Die angegebenen Laufzeiten gelten für zwei der aufgeführten Akkus.



DER ERSTE SEINER ART

Als Teil der nächsten Generation von EGO PRO X Werkzeugen liefert der LBX1000 eine ähnliche Extremlistung wie unsere rückentragbaren Gebläse, allerdings als Handbläser.


Der leistungsstärkste handgeführte Akku-Laubbläser auf dem Markt, mit bürstenlosem Motor und hocheffizientem Axiallüfter für beeindruckenden Luftstrom und höhere Luftgeschwindigkeit. Bewältigt selbst die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben und bietet Leistung, Komfort und Langlebigkeit – gebaut für den Einsatz in den härtesten Umgebungen.



32 N ORKANRAFT
Der stärkste handgeführte Laubbläser auf dem Markt



ERGONOMISCHER ZWEITGRIFF
Für einfaches Heben und Kontrollieren von großen Räumungsaufgaben



KRÄFTIGER LED-SCHNITWERFER
Als Unterstützung in schlechten und dämmerigen Lichtsituationen



LCD-DISPLAY
Überwachung des Betriebszustands und Ladeanzeige



ERGONOMISCHE BEDIENSCHALTER
Variabler Geschwindigkeitshebel mit Sperre und Boost-Funktion

GÜRTEL-CLIP
Zum Auf- und Anhängen an Gürteln und Gurttragesystemen

NEUER HOCHEFFIZIENTER AXIAL-PROPELLER UND GRÖßERER MOTOR
Erzeugt mehr Luftvolumen und höhere Geschwindigkeit

STANDFUSS
Für einen stabilen Stand am Boden



LBX1000 PRO X LAUBBLÄSER

Die Leistung eines rückentragbaren Laubbläfers in einem handgeführten Gerät – mit einer Blaskraft von 32 N ist dies der leistungsstärkste handgeführte Akku-Bläser auf dem Markt. Ausgestattet mit einem zusätzlichen Frontgriff für einfaches Aufnehmen und Tragen ohne lästiges Rückengewicht. Zu den Funktionen gehören ein Trigger mit variabler Geschwindigkeit und Boost-Funktion, ein LCD-Display, das den Betriebsstatus und die Akkuladung anzeigt, sowie eine leistungsstarke LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Bluetooth ist integriert – der Laubbläser kommuniziert mit den Apps EGO Connect und EGO Fleet.





**PEAK
POWER+
TECHNOLOGY**

Kombiniert die Leistung von zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus, für längere Laufzeiten und höhere Blaskraft

GRÖßERER MOTOR
Für größere Luftmengen und höhere Geschwindigkeiten



ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN
Betätigungshebel mit variabler Geschwindigkeit und Sicherheitssperre



LCD-BILDSCHIRM
Anzeige in Echtzeit Überwachung des Betriebsstatus und Ladezustandsanzeige

WERKZEUGLOSE GRIFFVERSTELLUNG

VERBESSERTE PCBA-KÜHLUNG
Für noch höhere Lebensdauer



**LBPX1100
PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER**

Peak Power™ nutzt die Leistung von zwei EGO Akkus und macht dieses Gerät mit einer Blaskraft von 36 N zum leistungsstärksten Rucksack-Laubbläser auf dem Markt, gleichzeitig maximiert diese innovative Technologie Leistung und Laufzeit. Ausgestattet mit einem neuen Motor für höhere Luftgeschwindigkeit und Luftvolumen sowie neuen Bedienelementen für intuitive und komfortable Bedienung. Mit integrierter BLE-Konnektivität zur Überwachung des Firmware-Status, der Akkukapazität und der Laufzeiten.



**LBPX8000
PRO X RÜCKEN-LAUBBLÄSER**

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO Akkus, um die Leistung und Laufzeit zu maximieren und so große Flächen schneller zu reinigen. Ausgestattet mit einem neuen Motor für höhere Luftgeschwindigkeit und Luftvolumen sowie neuen Bedienelementen für eine intuitive und komfortable Bedienung. Mit integrierter IoT-BLE-Konnektivität.



DIE ULTIMATIVE BLASKRAFT

Ebenfalls als Teil der nächsten Generation von EGO PRO X Werkzeugen ist der LBPX1100 der leistungsstärkste rücentragbare Bläser auf dem Markt.

Der neue bürstenlose Motor und das hocheffiziente Axialgebläse sorgen für einen beeindruckenden Luftstrom und eine höhere Luftgeschwindigkeit. Damit bewältigt der Laubbläser auch die anspruchsvollsten Aufräumarbeiten und gewährleistet enorme Kraft, Komfort und Langlebigkeit – gebaut für den Einsatz unter den härtesten Bedingungen.



EGO
POWER+ SCHNEEFRÄSE

DIE EGO SCHNEEFRÄSEN BIETEN DANK DER PEAK POWER™ TECHNOLOGIE BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR MÜHELOSES SCHNEERÄUMEN.



**EXTREME LEISTUNG
FÜR EXTREME
WETTERSITUATIONEN**

Die Power+ Schneefräsen von EGO nutzen die Peak Power™ Technologie und liefern benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgas.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei unserer branchenführenden EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus, um die härtesten Schneeverhältnisse effizient zu meistern.

Der Antrieb sorgt für eine einfache Handhabung – vor allem in engen Verhältnissen ist der Rückwärtsgang eine echte Hilfe.



**BEDIENFELD FÜR DEN ANTRIEB
GESCHWINDIGKEIT UND
SCHNEEAUSWURF**
Einfach zu bedienende
Steuerelemente, einschließlich
Vorwärtsgeschwindigkeit,
Rückwärtsgang, Richtung und
Entfernung des Schneewurfs

WIRFT SCHNEE BIS ZU 13 M
Multidirektionaler Auswurf,
Richtung und Entfernung vom
Bediengriff aus einstellbar

ERGONOMISCHER GRIFF
Höhenverstellbar und faltbar
für die komfortable Lagerung

VIER LED-SCHWEINWERFER
Verbesserte Sicht bei frühen
oder späten Einsätzen

PEAK POWER™
Beeignet für zwei Akkus für
maximale Leistung, wenn nötig

**UNABHÄNGIGE
BÜRSTENLOSE MOTOREN**
Für Antrieb und
Schneefräsfunktion
– dies sorgt für mehr
Zuverlässigkeit

**ZWEISTUFIG MIT
FÖRDERSCHNECKE**
Für die Räumung und
den Auswurf

RADANTRIEBSSYSTEM
Grobstollige Reifen mit hoher
Traktion, Radantrieb und
Differential für enge Kurvenfahrten


VERSTELLBARE GLEITSCHUHE

**EFFIZIENTER BETRIEB FÜR
SCHWIERIGE BEDINGUNGEN**
61 cm lichte Weite,
51 cm Innenhöhe



SNT2400E
ZWEISTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB

Diese leistungsstarke zweistufige Schneefräse arbeitet mit variabler Geschwindigkeit und besitzt einen unabhängigen Antrieb und eine gezahnte Stahlschnecke, die selbst den tiefsten Schnee mühelos bewältigt. Der Schnee wird in ein Hochgeschwindigkeitsflügelrad befördert, das den Schnee dann nach oben und aus dem multidirektional verstellbaren Kanal auswirft. Die Räumbreite und -höhe ist mit 61 cm bzw. 51 cm äußerst großzügig bemessen, der Schnee wird bis zu 13 m ausgeworfen. Sämtliche Bedienelemente sind leicht zu bedienen, selbst mit dicken Winterhandschuhen.



SNT2120E-AP
EINSTUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT SCHNECKENANTRIEB

Die SNT2120E-AP räumt 21 cm hohen Schnee und wirft ihn bis zu 14 m weit. Damit ist sie ideal für die frühmorgendlichen Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	223 m ²	160 m ²
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel	2 parallel
RÄUMBREITE	61 cm	52 cm
AUFNAHMEHÖHE	51 cm	30 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	200° Joystick-Steuerung	180°
WURFWEITE (MAX.)	13 m	Bis zu 14 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	7,6 m	5 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Stahl 28 cm	Metallrahmen/ Gummischnecke 18 cm
STUFEN	2	1
RADANTRIEBS-GESCHWINDIGKEIT	0,4-1,2 m/s	k.A.
EIGENANTRIEB	Radantrieb	Schneckenantrieb
RÜCKWÄRTS	Ja	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	68 kg	27 kg
MOTORART	Bürstenloser	Bürstenloser
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	1 Jahr
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2400E-K2753: Inklusive Schneefräse, zwei 7,5-Ah-Akkus und zwei Schnell-Ladegeräte	SNT2124E-AP: Inklusive Schneefräse, zwei 6-Ah-Akkus und Schnell-Ladegerät

EGO
POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT.
SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT
EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND
UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.

EIN ANTRIEB, ZAHLREICHE OPTIONEN

Das EGO Power+ Multitool ist das unverzichtbare Elektrowerkzeug für den Außenbereich. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – vom Rasentrimmen, Rasenkantenschneiden, Heckenschneiden, Sägen von Ästen, Bodenbearbeitung bis hin zum Kehren der Terrasse.

Dank des sicheren, werkzeuglosen Kupplungssystems können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln. Und mit der Carbon-Verlängerungsstange sind selbst die schwer zugänglichen Stellen keine Herausforderung. In Kombination mit dem 56V-ARC-Lithium™ Akku haben Sie stets die Leistung, die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen – ohne Lärm, Aufwand und Abgase.



EINE ANTRIEBSEINHEIT FÜR BIS ZU
13 VERSCHIEDENE AUFSÄTZE



DIE FLEXIBILITÄT JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN

Mit einer einzigen Multitool-Antriebseinheit und den 13 verschiedenen Aufsätzen können Sie jede Aufgabe bewältigen.

Mit zwei verfügbaren Multitool-Antriebseinheiten können Sie zwischen dem EGO Professional Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen oder der EGO PRO X Einheit mit Carbon-Schaft und drei Geschwindigkeitsstufen wählen.

Beide verfügen über leistungsstarke bürstenlose Motoren und sind mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.





DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN



PH1420E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit noch mehr Leistung, besserer Ergonomie und einem weiterentwickelten Motor ist die PH1420E mit allen aktuellen und zukünftigen Aufsätzen kompatibel.



GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 600 g



EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



DIGITALE DREIFACH-GESCHWINDIGKEITSVORWAHL
Mit dreifacher Geschwindigkeitsvorwahl und einem variablen Geschwindigkeitsauslöshebel kann der Anwender bequem und einfach die richtige Geschwindigkeit für die jeweilige Aufgabe wählen

CARBON-SCHAFT
Kohlefaserschaft mit 2,0 mm Materialstärke reduziert das Gewicht und erhöht die Stabilität

EINSTELLBARER HANDGRIFF
Für hohen Nutzerkomfort

AUFHÄNGEPUNKT
Erlaubt den komfortablen Einsatz von Schultergurten und Gurtgeschirren

EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMECHANISMUS
Der Wechsel der verschiedenen Aufsätze gelingt damit schnell und einfach

BEINHÄLT DEN EINFACHEN SCHULTERGURT AP1500



PHX1600 PRO X MULTITOOL-ANTRIEBSEINHEIT

Die erste PRO X Multitool-Antriebseinheit von EGO ermöglicht ganztägiges Arbeiten für professionelle Anwender. Der Motor und die Elektronik wurden überarbeitet, um eine robuste Motoreinheit zu schaffen, die auch für härteste Aufgaben geeignet ist. Integrierte BLE-Konnektivität ermöglicht die Überwachung von Firmware-Status, Akkukapazität und Laufzeiten.



	PH1420E	PHX1600
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
DREHZAHLEGEUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung	Drei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl	Massiver 7-mm-Stahl
SCHAFTMATERIAL	Carbon	Carbon
KUPPLUNGSMECHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,8 kg	2,95 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm	100 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre

EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



HOCHTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummwalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



RASENTRIMMER

Trimmen Sie Gras entlang von Zäunen und Mauern mit Präzision. **Powerload™ Fadenkopf** – für das automatische Fadenaufwickeln auf Knopfdruck
Line IQ™ Fadenkopf mit Powerload™ – für das stetige, automatische Fadennachführen



OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



SCHNEEFRÄSE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.



ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.



VERTIKUTIERER

Entfernt Moos und Rasenfz zwischen Gras und Boden für einen gesünderen Rasen.



HTA2000
HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



HTA2000S
KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Mit lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



PSA1000
HOCHENTASTER-AUFSATZ

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



OSA1000
OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



POWERLOADTM TECHNOLOGIE

STA1600
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz ist mit der PowerloadTM Technologie für einen automatischen Fadenwechsel auf Knopfdruck ausgestattet. Der Carbon-Schaft sorgt für zusätzliche Stabilität und Robustheit bei anspruchsvollen Aufgaben.



BBA2100
KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ

Mit dem Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



SSA1200
SCHNEEFÄSEN-AUFSATZ

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



POWERLOADTM TECHNOLOGIE LINE-IQTM TECHNOLOGIE

STA1700
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Mit Line IQTM- und PowerloadTM Technologien für automatischen Fadennachschub und Fadenwechsel. Der Carbon-Schaft bietet zusätzliche Robustheit für harte Einsätze.



BCA1200
FREISCHNEIDER-AUFSATZ

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht mit überwucherten Flächen kurzen Prozess.



DA1400
VERTIKUTIERER-AUFSATZ

Entfernt Moos und Rasenfilz zwischen Gras und Boden und sorgt so für einen gesünderen Rasen. So gelangen wieder Luft, Wasser und Nährstoffe an die Graswurzeln.



EA0800
KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



CTA9500
BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.



RTA2300
ROTOCUT-AUFSATZ

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300	
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg	
LÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-	
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 6 Ah bis zu 98 min 7,5 Ah bis zu 122 min 8,0 Ah bis zu 130 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 6 Ah bis zu 170 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 8,0 Ah bis zu 224 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 6 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 70 min 8,0 Ah bis zu 75 min 10 Ah bis zu 90 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4 Ah bis zu 48 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 90 min 8,0 Ah bis zu 96 min 10 Ah bis zu 120 min 12 Ah bis zu 144 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 47 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 75 min 7,5 Ah bis zu 95 min 8,0 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 6 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 80 min 8,0 Ah bis zu 85 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min	-
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	-	-	-	-	-	
SCHNITTBREITE	-	-	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm	
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	-	-	2,4 mm	2,4 mm	-	-	
SCHNEIDKOPF	-	-	Powerload™	Powerload™	-	-	
SCHAFTART	-	-	Carbon	Carbon	-	-	
ROLLDORNGRÖSSE	-	-	-	-	25,4 mm	-	
ZAHNABSTAND	26 mm	-	-	-	-	-	
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	-	-	-	Dreiflügeliges Dickichtmesser	-	
FIXER SCHNITTWINKEL	12 / 9 einstellbare Schnittwinkel	-	-	-	-	-	
SCHWERTLÄNGE	-	25 cm	-	-	-	-	
KETTE	-	3/8, 1,1 mm	-	-	-	-	
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	-	200 mm	-	-	-	-	
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	-	220 ml	-	-	-	-	
DREHRICHTUNG	-	-	-	-	-	Zwei gegenläufige Klingen	
KLINGENART	-	-	-	-	-	Hochfeste Stahllegierung	
VIBRATION (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5	
LÄRMPEGEL	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)	
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	-	-	-	-	-	450 U/min	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400	
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg	
LÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm	
LAUFZEIT*	- 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 6 Ah bis zu 76 min 7,5 Ah bis zu 100 min 8,0 Ah bis zu 105 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 152 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 60 min 5 Ah bis zu 80 min 6 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 120 min 8,0 Ah bis zu 130 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 200 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 90 min 5 Ah bis zu 120 min 6 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 150 min 8,0 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 200 min 12 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 70 min 5 Ah bis zu 100 min 6 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 160 min 8,0 Ah bis zu 170 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 240 min	2,5 Ah bis zu 45 min 4 Ah bis zu 75 min 5 Ah bis zu 90 min 6 Ah bis zu 110 min 7,5 Ah bis zu 135 min 8,0 Ah bis zu 145 min 10 Ah bis zu 180 min 12 Ah bis zu 216 min	2,5 Ah bis zu 17 min 4 Ah bis zu 27 min 5 Ah bis zu 34 min 6 Ah bis zu 41 min 7,5 Ah bis zu 52 min 8,0 Ah bis zu 55 min 10 Ah bis zu 68 min 12 Ah bis zu 82 min	-
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	-	-	-	-	
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	-	-	-	33 cm/0,5 cm	-	-	
SCHNITTIEFE	Bis zu 75 mm	-	-	-	-	-	
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	-	-	-	-	-	
ANZAHL STÄBE	-	-	-	10 (5+5)	-	-	
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	-	-	-	
SCHNITTBREITE	-	21/24 cm	-	-	-	-	
REINIGUNGSBREITE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm	
DREHZAHL	-	-	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	-	2000-1650 U/min	2600-3000 U/min	
ARBEITSBEREICH	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-	
BÜRSTENSTÄRKE	-	-	1,5 mm	-	-	-	
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	-	-	-	-	-	
ABMESSUNGEN	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-	-	
STABMATERIAL	-	-	-	Kohlefaser	-	-	
HUBZAHL PRO MINUTE	-	-	-	1780/2120 U/min	-	-	
MAX. WURFWEITE	-	-	-	-	7,5 m	-	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzinfreien Leistungsfähigkeit zu genießen.

Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

MHBC1204E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT



Das Kit beinhaltet:

- PH1420E - Antriebseinheit
- STA1600 - Rasentrimmer-Aufsatz
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- BCA1200 - Freischneider-Aufsatz
- BA2800T - 5,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelnere Schultergurt



MRC2306E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT



Das Kit beinhaltet:

- PH1420E - Antriebseinheit
- BBA2100 - Kehrbesen-Aufsatz
- RTA2300 - Rotocut-Aufsatz
- CTA9500 - Bodenfräsen-Aufsatz
- BA2242T - 2 x 4,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelnere Schultergurt



EGO™
POWER+ REINIGUNG

UNSER REINIGUNGSSORTIMENT BIETET INTELLIGENTE TECHNOLOGIEN UND MOBILITÄT BEI ALLEN REINIGUNGSAUFGABEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.



DIE KRAFT, UM SCHWIERIGE REINIGUNGSAUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN

Hohe Reinigungskraft kombiniert mit marktführenden Akkulaufzeiten.

Dank der plattformübergreifenden Akkutechnologie von EGO, passt jeder handgeführte 56V-ARC-Lithium™ Akku in jedes EGO Produkt aus dem Reinigungssegment – entwickelt für maximale Reinigungskraft.

Der neue kompakte Hochdruckreiniger und Nass-/Trockensauger von EGO bieten starke Reinigungsleistung in einem tragbaren Format. Beide Modelle sind mit innovativen Funktionen und zahlreichem Zubehör ausgestattet. Sie können ganz einfach auf Knopfdruck starten und jede anspruchsvolle Reinigungsaufgabe erledigen.



Neue tragbare Power

WDV0300E Kompakter Nass-/Trockensauger



Branchenführender akkubetriebener Nass-/Trockensauger

WDV0900E Nass-/Trockensauger



Überzeugende Power von EGOs kabellosem Hochdruckreiniger

HPW2000E Hochdruckreiniger

EXTREME REINIGUNGSKRAFT



DUAL-AKKU-PORT
Mit Peak Power™ Technologie – liefert zusätzliche Energie für schwierige Reinigungsaufgaben



SCHNELLVERBINDUNG SCHLÄUCHE/ZUBEHÖR
Für eine schnelle, einfache Anbringung

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR
Um das Gerät an jede Aufgabe anzupassen

GARTENSCHLAUCHANSCHLUSS
Für Standardschlauch oder Frischwasseranschluss



HPW2000E HOCHDRUCKREINIGER

Der innovative EGO Hochdruckreiniger kombiniert extreme Reinigungskraft mit marktführenden Akkulaufzeiten.

Die Fernsteuerung und eine Auswahl an Düsen erlauben Ihnen die vollständige Kontrolle bei den verschiedensten Reinigungsaufgaben – für beste Ergebnisse.

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Kombiniert die Kraft von zwei 56V-ARC-Lithium™ Akkus



BEDIENUNGSMODUS WÄHLEN
Intuitive Steuerung

TELESKOP-AUSZIEHGRIF
Für leichte Manövrierbarkeit

KLARE LEISTUNGS- UND AKKULADESTANDSANZEIGEN
Einfach am Griff und an der Maschine sichtbar



185 MM GROSSE RÄDER
Für einfache Manövrierbarkeit

KRAFTVOLLER MOTOR
390 L/H bei 135 bar

TRAGBARE KRAFT & PERFORMANCE



KRAFTVOLL
125 bar (1800 psi)

KOMPAKT & MOBIL
Geringe Abmaße, jederzeit einsatzbereit

LEICHT ZU BEDIENEN
Anpassbare Modi und Schnellanschlüsse

VIELSEITIG
Zapfen Sie direkt aus jeder Wasserquelle oder schließen Sie einfach einen Gartenschlauch an

LANZENHALTERUNG
Sichere Aufbewahrung während des Transports und der Nutzung



NEU FÜR 2026

HPW1800E KOMPAKTER HOCHDRUCKREINIGER

EGOs neuer kompakter Hochdruckreiniger bietet den Komfort von kraftvoller Reinigung in einem mobilen Gehäuse.

Jetzt können Sie einfach loslegen und jede anspruchsvolle Reinigungsaufgabe erledigen. Einfach einzustellende Reinigungsmodi und schnelle Anschlüsse, kombiniert mit vier Düsenoptionen, Schaumkanone und Schlauchzubehör.



	HPW2000E	HPW1800E
MAX. DRUCK	135 bar/2000 psi	125 bar/1800 psi
MAX. DURCHFLUSSRATE	390 L/h	270 L/h
GEWICHT	17 kg	9,2 kg
DÜSEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, Spüldüse	Turbo, 15°, 25°, 40°
ZUBEHÖR INKLUSIVE	Einlass-Siphonschlauch Ansaugfilter Schaumkanone	Einlass-Siphonschlauch Ansaugfilter Schaumkanone
ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTICH	Hochwertige Messing-Schaumstoffkanone	Hochwertige Messing-Schaumstoffkanone
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr

HOHE SAUGLEISTUNG FÜR INNEN UND DRAUSSEN

Der neue EGO POWER+ 34-Liter-Nass-/Trockensauger bietet branchenführende Leistung mit über 180 m³/h Saugleistung.

Mit drei verschiedenen Leistungsmodi, die Sie über das Gerät oder die kabellose Fernbedienung steuern können, passen Sie den Sauger perfekt an die Anforderungen Ihrer Reinigungsaufgaben an. Die Akkulaufzeit mit einem 5-Ah-Akku beträgt bis zu 60 Minuten im ECO-Modus, 33 Minuten in der Einstellung "High" oder 18 Minuten, wenn Sie den Turbo-Modus nutzen.

Der integrierte Stauraum bietet Platz für Düsen, Verlängerungen und Schläuche. Das Zubehör umfasst zwei Verlängerungsrohre, eine Fugendüse, eine Staubdüse mit Rundbürste, eine kleine Bodendüse mit Bürstenleiste, eine breite Düse mit Gummileiste und einen 2,1 m langen Schlauch. Eine integrierte Filterreinigungsfunktion sorgt stets für optimale Leistung.

Kabellose Fernsteuerungsfunktionen



WDV0300E NASS-/TROCKENSAUGER


Starke Reinigungsleistung mit integrierter Leistungsvorwahl und optionaler drahtloser Fernbedienung. Inklusive acht Zubehörteilen für verschiedene Reinigungsaufgaben, mit integrierter Filterreinigungsfunktion.



MOBILE KRAFT & PERFORMANCE

EGOs neuer kompakter Hochdruckreiniger bietet den Komfort von kraftvoller Reinigung in einem tragbaren Gehäuse. Die zwei Leistungsmodi können am Gerät oder per Fernbedienung eingestellt werden.

Der kompakte Nass-/Trockensauger ist mit einer Universaldüse und einer Fugendüse ausgestattet und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Handgriff und Sie sind bereit jede noch so anspruchsvolle Reinigungsaufgabe zu erledigen.



Die Universaldüse und Fugendüse des EGO Power+ Nass-/Trockensaugers erledigen einen Großteil der Reinigungsaufgaben:



NEU FÜR 2026

WDV0300E KOMPAKTER NASS-/TROCKENSAUGER

Leistungsstarke Reinigung mit integrierter Leistungsvorwahl und optionaler Funkfernbedienung. Inklusive vier Zubehörteilen für verschiedene Reinigungsaufgaben.



	WDV0300E	WDV0300E
MAXIMALER DRUCK	250 m Bar	149 m Bar
DURCHFLUSSMENGE	Niedrig: 1900 L/min Hoch: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
GEWICHT OHNE AKKU	12,1 kg	5,3 kg
ZUBEHÖR INKLUSIVE	2x Verlängerungsrohr 1x Fugendüse 1x Bürstendüse 1x kleine Bodendüse 1x Breitdüse 1x Elektrowerkzeug-Adapter	1x Funktionsdüse 1x Fugendüse (mit Bürste und Lichtleiste) 1x Schlauch 1x Düsenadapter
SEPARAT ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	AVG0905 Nass-/Trockensauger Staubbeutel AVF0900 Nass-/Trockensauger-Flachfilter	AVF0300 Flachfilter AVG0305 Nass-/Trockensauger-Saugbeutel
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr

EGO™
POWER+ BAU & LANDWIRTSCHAFT

UNSER SORTIMENT FÜR BAU UND LANDWIRTSCHAFT
BIETET LEISTUNGSSTARKE UND INNOVATIVE LÖSUNGEN
FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN IM FREIEN.



DIE KRAFT ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN ZU BEWÄLTIGEN

Bohren Sie mit Leichtigkeit tiefe Löcher für Zaunpfosten und besprühen Sie effizient Obstbäume, Hecken und andere Pflanzen. EGO bietet eine Reihe innovativer Lösungen, um die Arbeit besonders leicht und effizient zu gestalten.

Funktionen wie das Durchflussregelsystem des EGO Sprühgeräts und der variable Geschwindigkeitshebel des Erd- und Eisbohrers sorgen für mehr Kontrolle bei der Erledigung schwerer Arbeiten.





PROFESSIONELLE AKKU SPRÜH-TECHNIK

Das EGO Professional Rückensprühergerät verfügt über ein neues, innovatives Durchflusskontrollsystem mit einem komfortablen Tragegurt für ein angenehmes Tragegefühl.

Die hohe Effizienz und der hohe Druck, absolut vergleichbar mit dem Pendant mit Benzinmotor, bieten dem Anwender eine effektive, variable Sprühwirkung. Das einzigartige System zum Einstellen des Durchflusses ist bequem zu bedienen und ermöglicht es dem Benutzer, die Sprühmenge mit dem Lanzengriff zu steuern.



VARIABLE DURCHFLUSSANZEIGE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGEN
Druck bis zu 24 Bar (150-psi, auch höhere Stellen erreichbar oder leichte Reinigungsarbeiten möglich)

EDELSTAHL-SPRÜHROHR

FILTERSYSTEM
Verringert die Gefahr der Zusetzung der Wassereinlass des Tanks und die Flüssigkeitsabsaugung sind alle mit Filtervorrichtungen ausgestattet

AKKU-ABDECKUNG
Zum Schutz vor Flüssigkeiten

	BSP3500E
MAX. TANKINHALT	15 L
MAX. BETRIEBSDRUCK	24 bar
MAX. SPRÜHDURCHFLUSS (MIT EINSTELLBARER DÜSE, SPRÜHMODUS)	2,3 L/min
EINLASSFILTER-DURCHMESSER	35 mm
EINLASSFILTER-MASCHENGÖSSE	0.35 mm
AUSLASSFILTER-DURCHMESSER	124 mm
GEWICHT OHNE AKKU	7,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahr

HOCH-ROBUSTER GUMMISCHLAUCH



BEDIENELEMENTE AM SPRÜHGRIF
Abspernung und Durchflusseinstellung mit Komfortgriff, ist auch mit schweren Arbeitshandschuhen leicht zu bedienen



TRANSPARENTER 15-L-TANK

BÜRSTENLOSER MOTOR UND DREI-KOLBEN-PUMPE
Bietet einen höheren Druck und Durchfluss, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen



BSP3500E SPRÜHGERÄT


Professionelle chemische Sprühsteuerung mit innovativer, integrierter variabler Durchflussregelung von bis zu 24 Bar für verschiedene Anwendungen.



HOCHLEISTUNGS-BOHREN IN ERDE & EIS

Hochgeschwindigkeitsbohren in Erde und Eis leicht gemacht. Mit praktischen Funktionen und Bedieneinheiten wie zwei Geschwindigkeitseinstellungen, variablem Geschwindigkeitshebel, Rücklauffunktion und ergonomischem Griffdesign.

Ein Anti-Rückschlag-System (elektronischer und gyroskopischer Schutz) in Kombination mit einem Soft-Stop bei Überlastung gewährleistet die Sicherheit des Benutzers. Der Quick-Connect-Schneckenbohrer ist mit nahtloser Stahlrohrkonstruktion für optimale Balance und Stabilität sowie eine hohe Zuverlässigkeit konzipiert.



ZWEI VORWÄRTSGÄNGE UND EIN RÜCKWÄRTSGANG
Mit variablem Geschwindigkeitshebel für optimale Benutzerkontrolle



STATUSLEUCHTEN
Zeigen deutlich den Maschinenstatus während der Arbeit


ERGONOMISCHER GRIF
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

74 NM DREHMOMENT
Erleichtert das Bohren von Löchern in Boden und Eis erheblich

ANTI-RÜCKSCHLAG-SYSTEM
Sicherheit für den Anwender

SCHNELL-VERSCHLUSS
Für Balance, Stärke und Zuverlässigkeit

NAHTLOSES STAHLROHR
Bessere Balance, höhere Festigkeit, verbesserte Gesamtzuverlässigkeit



ETA0400E
10 cm Erdbohrer

ETA0600E
15 cm Erdbohrer

ALS KIT VERFÜGBAR PHA7404E: Beinhaltet Antriebseinheit, 5-Ah-Akku und Schnellladegerät

	Erdbohrer ETA0400E	Erdbohrer ETA0600E	Erdbohrer ETA0800E	Eisbohrer ITA0800E
LOCHDURCHMESSER	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm
MAXIMALE BOHRTIEFE	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
GEWICHT OHNE AKKU	2,4kg	4,1kg	5,2 kg	3,7 kg
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)			
VIBRATION (M/S ²)	3,09/3,44	3,09/3,44	3,09/3,44	2,52/2,45
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



PHA7400E ERD- & EISBOHRER

Erleichtert das Bohren von beeindruckenden Löchern in Erde und Eis und bietet zahlreiche Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort und die Sicherheit gewährleisten. Optionales Bohrzubehör erhältlich – siehe S. 151 für Details zu ETA0800E Erdbohrer und ITA0800E Eisbohrer.

MAXIMALE MOBILITÄT UND FLEXIBILITÄT – UNSER INNOVATIVES LIFESTYLE-SORTIMENT BIETET INTELLIGENTE UND LEISTUNGSFÄHIGE TECHNOLOGIE FÜR DEN ALLTAG.



INTELLIGENTE TECHNOLOGIE FÜR DRAUSSEN

Dank der einzigartigen EGO Kompatibilität kann jeder EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku mit jedem der neuen Lifestyle-Produkte von EGO verbunden werden. Allesamt entwickelt, um draußen noch mehr tolle Momente zu erleben.

Damit Sie das Beste aus Ihrer Zeit im Garten oder beim Camping machen können – egal, ob Sie sich bei heißem Wetter abkühlen, einen Sommertag bis in den Abend hinein verlängern oder einen Autoreifen ohne lästiges Stromkabel effizient aufpumpen möchten – EGO hat eine Reihe passender Innovationen entwickelt. Dazu gehören tragbare 230-V-Stromquellen für den Außenbereich, helle Beleuchtungsmöglichkeiten, effiziente Kühlung bei Hitze, Musik für die Unterhaltung im Freien und die neueste Entwicklung von EGO, ein akkubetriebener Kompressor.

Erzeugt kühlende
Luft für heiße Tage

FN1800E 45 cm Ventilator mit Verdunstungskühlung



Liefert Energie wann und
wo immer Sie sie brauchen

PAD5000E 400 W Nexus Escape Inverter



10.000 Lumen helles,
einstellbares Licht
für Ihren Außenbereich

LT1000E Tragbarer Flächenscheinwerfer



Leistungsstarkes, schnelles Aufpumpen
für alle Anwendungen vom Autoreifen
bis hin zur Luftmatratze

IF1600E Kompakter 3-in-1 Kompressor



UNSERE COOLSTE INNOVATION BISHER

Mit einem bis zu doppelt so hohen Luftdurchsatz wie herkömmliche Ventilatoren, sind die EGO Power+ Lüfter ein unverzichtbares Tool für warme Temperaturen.

Mit zwei Vernebelungsmodi: intermittierend und kontinuierlich, sechs Geschwindigkeitsstufen zwischen 350 l/s und 1.940 l/s, hat der EGO Power+ 45-cm-Ventilator eine beeindruckende Kapazität von insgesamt 50 m² Kühlfläche. Mit einem minimalen Geräuschpegel von nur 68 dB und einer Laufzeit von bis zu 60 Stunden (mit einer 5,0-Ah-Batterie) auf der ersten Stufe ist dieser Ventilator sowohl für innen als auch außen geeignet. Sein geringes Gewicht und seine hilfreiche Rollfunktion machen ihn ideal für heiße Arbeitsbedingungen, Sportveranstaltungen, Campingausflüge und Grillpartys.



45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

FN1800E 45 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Mit einer Kühlflächenkapazität von 50 m², zwei Verdunstungskältemodi, fünf Geschwindigkeitsstufen und einem doppelt so hohen Luftdurchsatz wie bei einem herkömmlichen 45-cm-Ventilator ist der EGO Power+ 45-cm-Ventilator ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen geeignet.



25 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

BIS ZU FÜNF STUNDEN LAUFZEIT, BEI HÖCHSTER EINSTELLUNG MIT 5,0-AH-AKKU



EGO POWER+

FN1000E 25 CM VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Ein kompakter, tragbarer Ventilator mit zusätzlicher Sprühnebelkühlung, der sich zum einfachen Verstauen und Transportieren zusammenklappen lässt – mit drei Sprüh- und fünf Geschwindigkeitsstufen + Turbo, dreistufiger Oszillation und Gartenschlauchanschluss. Der EGO Power+ 25 cm Sprühventilator lässt sich bequem über die EGO Connect App mit Ihrem Smartphone steuern und eignet sich ideal zur Kühlung von Innen- und Außenbereichen.



	FN1800E	FN1000E
LAUFZEITEN	2,5 Ah bis zu 30 Std. 4,0 Ah bis zu 48 Std. 5,0 Ah bis zu 60 Std. 6,0 Ah bis zu 72 Std. 7,5 Ah bis zu 90 Std. 8,0 Ah bis zu 96 Std. 10,0 Ah bis zu 120 Std. 12,0 Ah bis zu 144 Std.	2,5 Ah bis zu 30 Std. 4,0 Ah bis zu 48 Std. 5,0 Ah bis zu 60 Std. 6,0 Ah bis zu 72 Std. 7,5 Ah bis zu 90 Std. 8,0 Ah bis zu 96 Std. 10,0 Ah bis zu 120 Std. 12,0 Ah bis zu 144 Std.
GEWICHT OHNE AKKU	10,4 kg	4,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr



MOBILE LEISTUNG IMMER UND ÜBERALL


Kompatibel mit jedem EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku, liefert der Nexus Escape 230-V-Strom, wann und wo immer Sie möchten.

Ausgestattet mit einer leistungsstarken 230-V-Wechselstromsteckdose und bis zu drei USB-Anschlüssen bietet der Nexus Escape eine flexible Stromversorgung zum Aufladen von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer maximalen Leistung von 400 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingausflüge, Strandbesuche, Festivals oder für den Gebrauch zu Hause. Er ist leicht und klein genug, um ihn in einem Rucksack zu transportieren oder in einem Zelt zu verstauen.



PAD1800E 180 W NEXUS ESCAPE SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine 230-V-Wechselstromsteckdose (180 W) und zwei USB-Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte überall aufladen oder mit Strom versorgen können. Das leichte Design und der Tragegriff machen den Transport des Geräts einfach. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters ist er selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte geeignet.



KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO 56V-ARC-LITHIUM™ AKKU

EINSTECKEN UND EINSCHALTEN
Einfach Akku einklicken

AKKU-EINSCHUB PASST FÜR ALLE HANDGEFÜHRTE EGO 56-V-AKKUS

EIN USB-ANSCHLUSS TYP A
ZWEI USB-ANSCHLÜSSE TYP C

400 W, 220-240-V-WECHSELSTROM-STECKDOSE FÜR FLEXIBLE STROMVERSORGUNG

TRAGEGRIF

LEISE UND EMISSIONSFREI
Für unkomplizierten Strom



PAD5000E 400 W NEXUS ESCAPE 230-V-SPANNUNGSWANDLER

Mit drei USB-Anschlüssen unterschiedlichen Typs und einer 230-V-Wechselstromsteckdose kann der neue EGO Power+ Nexus Escape mehrere Geräte mit bis zu 400 Watt laden oder mit Strom versorgen. Über den USB-C-Anschluss können kompatible Geräte mit 100 W aufgeladen werden, und in Verbindung mit einem USB-C-kompatiblen Ladegerät können auch tragbare EGO Akkus geladen werden. Dank des reinen Sinus-Wechselrichters eignet sich das Gerät selbst für die empfindlichsten elektronischen Geräte.

	PAD1800E	PAD5000E
WECHSELSTROMAUSGANG	180 W	400 W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-	-
ALS KIT VERFÜGBAR	-	PAD5001E: Inklusive Nexus Inverter, 2,5-Ah-Akku

ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET*

*Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T



10 LAPTOPS



36 MOBILTELEFONE



42-ZOLL-TV FÜR 8 STUNDEN



DROHNEN



AUSSENBELEUCHTUNG



LEISTUNGSSTARK, SCHNELL MULTIFUNKTIONAL

Mit wählbaren Druck-/Hochvolumenmodi können Sie jetzt alles von Autoreifen bis hin zu Luftmatratzen präzise und schnell aufpumpen.

Der Kompressor verfügt außerdem über einen clever konstruierten, abnehmbaren Scheinwerfer, der schwierige Arbeiten im Dunkeln beleuchtet.



AKKUFACH
Nimmt alle EGO 56V-ARC-Lithium™ Akkus auf

HOCHDRUCK
Superschnelle Pumpgeschwindigkeit – pumpen Sie einen 235/65 R17-Reifen mit 2,0–2,5 Bar in weniger als 70 Sekunden auf

VIBRATIONSARME GUMMIFÜSSE
Verbessert die Stabilität des Geräts



NEU FÜR 2026

IF1600E KOMPAKTER 3-IN-1 KOMPRESSOR

Ein leistungsstarker, vielseitiger und superschneller Kompressor mit Hochdruck-/Volumenmodi. Außerdem sorgt ein abnehmbarer Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen.




LCD-DISPLAY
Für Details zum Betriebsstatus

ERGONOMISCHER GRIF
Für komfortable Nutzung

BEFÜLLEN & ENTLEREEN
Bei 300 l/min



ABNEHMBARES FLUTLICHT
Für eine bequeme Positionierung, mit integriertem Haken und Magnet



STAUHAUM FÜR ZUBEHÖR
Für mitgeliefertes Zubehör

	IF1600E
MAXIMALER DRUCK	160 psi
HOCHDRUCKMODUS PUMPENGEWINDIGKEIT	18 L/min / 2,5 Bar
IP-SCHUTZKLASSE	IPX4
INKLUSIVES ZUBEHÖR	Hochdruckschlauch, Schlauch mit hohem Volumen, Sportballnadel, Presta-Ventil, konische Hochdruckdüse
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr



EIN HOCHQUALITATIVER OUTDOOR HÖRGENUSS

Der EGO Outdoor-Lautsprecher verfügt über eine beeindruckende Leistung von 180 W RMS und eine ausgeklügelte Konfiguration mit sieben fortschrittlichen Schallwandlern. Diese leistungsstarke Kombination umfasst einen Tieftöner, zwei Mitteltöner, zwei Hochtöner und zwei passive Radiatoren für ein dynamisches und sattes Klangerlebnis.

Der EGO Outdoor-Lautsprecher ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine IP54-Wetterschutzklasse, die Schutz vor Staub und Wasser bietet. Ob am Strand, bei einem Picknick oder im Garten, dieser Lautsprecher ist so gebaut, dass er den Elementen trotzt und eine unterbrechungsfreie Wiedergabe von Ihrem Bluetooth-Gerät oder über ein 3,5-mm-AUX-Kabel gewährleistet.

Über den integrierten USB-C-Anschluss können Sie außerdem Ihre Geräte – von Telefonen bis hin zu Laptops – mit bis zu 100 W aufladen und so sicherstellen, dass Ihre Gadgets immer mit Strom versorgt sind. Für einen umfangreichen Partysound, schließen Sie bis zu 100 EGO Outdoor-Lautsprecher zusammen.



KOMPATIBEL MIT ALLEN
HANDGEFÜHRTEN BATTERIEN
VON EGO



SK1800E OUTDOOR-LAUTSPRECHER

Der EGO Outdoor-Lautsprecher ist nach IP54 wetterbeständig zertifiziert und widersteht den Elementen mit einer Spielzeit von bis zu 50 Stunden. Er ist mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel.

	SK1800E
ANSCHLÜSSE	1 x 100W USB-C PD (in/out), 1 x USB-A, 3,5mm Audioklinke
BLUETOOTH- VERBINDUNGSREICHWEITE	55 m
IP-SCHUTZKLASSE	IP54
LAUFZEITEN	50 Std./5,0 Ah
GEWICHT (OHNE AKKU)	7,7 kg
WERKZEUGLÄNGE / BREITE / HÖHE	505,5 mm / 224,5 mm / 245,5 mm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

TRAGBAR, FLEXIBEL HELLE BELEUCHTUNG

Die leistungsstarken LED-Leuchten von EGO sind mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus kompatibel. Die Lichtstärke kann an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden, sodass diese vielseitigen Lichtspender sich perfekt für eine helle Arbeitsbeleuchtung, die Ausleuchtung größerer Flächen und eine stimmungsvolle Umgebungsbeleuchtung eignen.



360-GRAD-BELEUCHTUNG
Mit faltbaren Paneelen

KOMPAKTE BAUWEISE



BEDIENFELD
Mit einstellbarer Helligkeit und
Farbtemperatur, Bluetooth-
Verbindung und drei Lichtmodi



LT1000E MOBILER LED-Scheinwerfer

Ideal für die Beleuchtung von Arbeiten im Freien

Mit einer einstellbaren Leistung von bis zu 10.000 Lumen ist der EGO Power+ Scheinwerfer die weltweit leistungsstärkste Flächenleuchte im Bereich der kabellosen Handgeräte für den Außenbereich. Mit fünf Helligkeitsstufen plus einem Power-Boost-Modus für maximale Leistung. Die diffusen, klappbaren Paneele ermöglichen eine weiche 360-Grad-Beleuchtung. Dank seines kompakten Designs und des integrierten Griffs lässt sich der Scheinwerfer leicht transportieren und verstauen. Mit dem integrierten USB-A-Anschluss können Sie Geräte unterwegs aufladen.

	LT1000E					
HELLIGKEITSTUFEN	1	2	3	4	5	BOOST
LICHTSTROM/HELLIGKEIT (4 PANELE KOMBINIERT)	600 lm	1.600 lm	3.200 lm	4.800 lm	6.400 lm	10.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (4 MODULE MIT EGO 5,0-AH-AKKU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
GEWICHT (OHNE AKKU)	4,3 kg					
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre					
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr					

*1 Stunde: Die Laufzeitangabe der Lampe im Boost Modus (10.000 lm) beruht auf einer Umgebungstemperatur von 25° C. Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Leuchtdauer, wogegen sie sich bei heißeren Temperaturen entsprechend verkürzt.



LT0300E PRISMA-LEUCHE

Ideal für Unterhaltung und Stimmungsbeleuchtung

Die EGO Power+ Prisma-Leuchte ist in der Helligkeit von 600 bis 3.000 Lumen einstellbar und verfügt über drei Beleuchtungsmodi sowie eine einstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 5.000 K, um den Bedürfnissen der Umgebung gerecht zu werden. All diese Funktionen können Sie über Ihr mobiles Gerät mit der EGO Connect App und Bluetooth-Verbindung steuern. Kompakt, mit einem Sparrhaken zum Aufhängen und einer Stativhalterung, um einen breiten Bereich zu beleuchten. Enthält einen USB-C-Anschluss, über den Sie wichtige Geräte mit Strom versorgen oder aufladen können.

	LT0300E
HELLIGKEITSTUFEN	600 bis 3.000 lm
UNGEFÄHRE BETRIEBSZEIT* (IN DER HELLSTEN EINSTELLUNG MIT 5-AH-AKKU)	6,5 h
GEWICHT (OHNEAKKU)	1,8 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr

EGO[™]
MÄHROBOTER

AURA-R2[™]



DIE NÄCHSTE EVOLUTIONSSTUFE INTELLIGENTE RASENPFLEGE

Ohne Begrenzungsdraht. Mühelos. Entwickelt mit PATH IQ™

Der fortschrittlichste Mähroboter von EGO, AURA-R2, definiert intelligente Rasenpflege neu. Sein Herzstück ist das einzigartige PATH IQ™ System von EGO, das modernste Navigationstechnologien vereint und für makellose Präzision, effiziente Abdeckung sowie einen gesünderen, schöneren Rasen sorgt.

Er prägt sich Ihre Fläche ein, passt sich jeder Herausforderung an und liefert mit Stolz die Präzision, für die EGO bekannt ist. Das Ergebnis für Sie: mehr Zeit, weniger Aufwand und dennoch ein perfekter Schnitt.

Der AURA-R2 braucht keine Pause, stört die Nachbarn nicht und verfügt über das integrierte Know-how, um Ihren Rasen mit einer bemerkenswerten menschlichen Note makellos aussehen zu lassen.

Intelligent, vernetzt, ausgestattet mit der Spitzentechnologie von EGO – der AURA-R2 ist das Teammitglied, das Ihr Garten verdient.

Willkommen in der Zukunft des Mähens. Willkommen bei AURA-R2.

HI, ICH BIN AURA-R2 EIN MÄHROBOTER, ENTWICKELT FÜR IHRE ANSPRÜCHE

Er ist nicht nur ein weiterer Mähroboter. Er ist ein Begleiter für die Gartenarbeit, der sich auf Ihren Garten, Ihre Ansprüche und Ihre Routine abstimmt.

Von intelligenter Kartierung und Navigation bis hin zu adaptiver Schneidetechnologie und flüsterleisem Betrieb, der Sie vergessen lässt, dass er überhaupt da ist – der AURA-R2 weiß, wie man einen makellosen Schnitt genau nach Ihren Wünschen liefert, und das mit Stil.

AURA-R2 braucht keine Erinnerung und keine Pausen. Er lässt nichts aus, außer sie weisen ihn dazu an. Er ist das Teammitglied, das man sich überall wünscht: verlässlich, fokussiert und stolz auf seine gute Arbeit.

AURA-R2: Der Mäher, der Rasen so versteht wie Sie.

PATH IQ™

DREIFACHES INTERFACE

ABSOLUT WETTERFEST
IP66 SCHUTZKLASSE

50 % STEIGUNGSBEWÄLTIGUNG

SCHNELLE UND EINFACHE
KARTIERUNG

DIEBSTAHLSCHÜTZFUNKTIONEN

FLEXIBLE PATH IQ™ ANTENNENOPTIONEN

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT

180 GRAD
FRONTSTOSSSTANGE

DREI SCHWENKBARE KLINGEN

ELEKTRONISCH EINSTELLBARE
SCHNITTLÄNGE 20-90 MM

INDIVIDUELLE BENUTZERANPASSUNG



RMR6000E
6000 M² FÄCHENLEISTUNG

RMR3000E
3000 M² FÄCHENLEISTUNG

RMR1500E
1500 M² FÄCHENLEISTUNG

PATH IQ™: PRÄZISION OHNE KOMPROMISSE

PATH IQ™ TECHNOLOGY

**Intelligentes mähen.
Beeindruckende Ergebnisse.**

PATH IQ™ ist die einzigartige Kombination aus drei intelligenten Technologien von EGO. Sie arbeiten zusammen, um eine unübertroffene Mähgenauigkeit in komplexen Umgebungen zu erzielen. AURA-R2 nutzt modernste Technologie, um sich in Echtzeit an veränderte Bedingungen anzupassen und jeden Winkel zu navigieren.

Die intelligente Navigation von PATH IQ™ arbeitet stets leise im Hintergrund, sodass Sie nur das makellose Ergebnis bemerken.



EIN TEAMKOLLEGE MIT SPITZEN-TECHNOLOGIE



Schubkarre



ÜBERALL GLEICHBLEIBENDE PRÄZISION

Bewältigt Steigungen, Gefälle und schwierige Kurven mit Leichtigkeit, sodass jedes Stück Rasen die Pflege erhält, die es verdient.



PASST SICH SOFORT ALLEN HINDERNISSEN AN

Gartenmöbel oder Familienhund – PATH IQ™ weiß, wie es allem ausweichen kann, für einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Schnitt.



PRÄZISE UNTER BÄUMEN ODER BEI GEBÄUDEN

Dank intelligenter Sensortechnologie weiß Ihr Roboter immer, wo er sich befindet, und bleibt auf Kurs.



INTELLIGENTE ROUTENPLANUNG

Arbeitet systematisch in einem Streifenmuster, maximiert die Flächenleistung und lässt jeden Rasen makellos aussehen.



MEHR PRÄZISION, WENIGER ZEIT

PATH IQ™ kartiert, passt sich an und korrigiert in Echtzeit, wodurch präzise Ergebnisse ohne unnötige Mähgänge effizient erzielt werden.



IMMER EIN MAKELLOSES ERGEBNIS

Mäht Ihren Rasen mühelos und stets perfekt – ein professionelles Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können.



PATH IQ™ ermöglicht es dem AURA-R2, mit Leichtigkeit zu navigieren, Ihren Raum zu erfassen, während der Bewegung zu lernen. Er bleibt mühelos auf Kurs, um Ihnen jedes Mal einen präzise geschnittenen Rasen zu bieten.



HÖCHSTE GENAUIGKEIT, GPS-PRÄZISION

Mithilfe von satellitentechnologie mit Echtzeitkinematik (RTK) sorgt AURA-R2 dafür, dass jeder Zentimeter Ihres Rasens die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Rtk gewährleistet geradliniges Mähen und eine effiziente Abdeckung mit minimalen Überlappungen. AURA-R2 ist ihr zuverlässiger, energieeffizienter Begleiter für die Gartenarbeit.

DER MÄHER, DER NICHT VERLOREN GEHT

Die visuelle Trägheitsnavigation (VIO) hilft AURA-R2, auch an schwierigen Stellen – unter einem schattigen Baum oder in einem schmalen Durchgang – auf Kurs zu bleiben. Er bleibt fokussiert und auf Kurs – ein Mal installiert, können Sie jeden zusätzlichen Aufwand vergessen und sich darauf verlassen, dass Ihr Mäher ein perfektes Ergebnis liefert.

AURA-R2 INTEGRIERTE SICHTFUNKTION

AURA-R2 erfasst mit "Visual Simultaneous Localisation & Mapping" (VSLAM) jedes Detail seiner Umgebung. Mithilfe seiner Binokular-Kamera und fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologie erstellt er eine Karte Ihres Rasens. Er weiß, wo er sich befindet, wo er bereits gewesen ist und was vor ihm liegt, sodass er jeden Durchgang gerade und präzise ausführen kann.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

AURA-R2 bietet Ihnen alles, was Sie für einen makellosen Rasen benötigen und zusätzlich einige schlaue Extras mehr:



IP66 WETTERSCHUTZ

Sicher gegen Witterungseinflüsse und leicht zu reinigen, sogar mit einem Hochdruckreiniger.



EINSTELLBARE SCHNITTHÖHE

Verwenden Sie die App, um Ihren Rasen ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten, mit einer Höhe von 20 bis 90 mm.



STEIFUNGSBEWÄLTIGUNG

Bewältigt schwieriges Gelände von bis zu 50 % Steigung und behält dabei das Mähmuster bei.



REGENERKENNUNG

AURA-R2 macht eine Pause, wenn er Regen erkennt, um Schäden am Rasen zu vermeiden.



SICHERHEIT

Sorgenfreiheit, überall. AURA-R2 weiß, wo er hingehört und benachrichtigt Sie, wenn er bewegt wird – dank GPS, Fernverriegelung und Diebstahlverfolgung.



SCHEINWERFER

Nachtmodus aktiviert. AURA-R2 kann im Dunkeln arbeiten, sodass Ihr Rasen am Morgen bereit ist.

GEBAUT FÜR KOMPLEXE BEDINGUNGEN ENTWICKELT FÜR IHREN GARTEN

AURA-R2 bewältigt selbst die komplexesten Gärten kabellos und erleichtert Ihnen die Rasenpflege, egal wie kompliziert Ihre Gartengestaltung auch sein mag.



Kartieren Sie bis zu 40 verschiedene Zonen mit individuellen Zeitplänen



Überqueren Sie beim Zonenwechsel Wege, Einfahrten und Terrassen



Einrichten und Kontrollieren Sie Ihren Mäher über Ihr Smartphone dank der EGO Connect App

APP-INTEGRATION & FUNKTIONALITÄT



Einfach zu bedienen.
Auch von unterwegs



AURA-R2 lässt sich über Bluetooth, WLAN und 4G nahtlos mit der EGO Connect App verbinden und kommt mit inkludiertem Datenvolumen für drei Jahre. Behalten Sie von überall aus die vollständige Kontrolle.

Die EGO Connect App bietet Ihnen volle Flexibilität, um alle Details nach Ihren Wünschen einzustellen und zu optimieren. Passen Sie Zeitpläne, Mährichtungen, Schnitthöhe, Beleuchtung, Ton und Sprache an.

AURA-R2 ist immer synchronisiert und zuverlässig, hält Sie auf dem Laufenden und ist bereit, zu reagieren, wo immer Sie sich befinden.



INSTALLATION

Kartierung. AURA-R2 kartiert ihre fläche

Kartieren Sie bis zu 40 Zonen und die Wege zwischen ihnen präzise. Wählen Sie bei der Einrichtung Ihres AURA-R2 zwischen der Fernsteuerungsoption über EGO Connect oder fragen Sie Ihren Händler nach einer speziellen Kartierung, um Ihre Grenzen zu definieren und den AURA-R2 für ein nahtloses Mähen zu programmieren.



Flexible PATH IQ™ Antennenpositionierung. AURA-R2 passt sich ihrer fläche an

Die PATH IQ™ Antennenoptionen des AURA-R2 ermöglichen eine präzise Standortrückmeldung selbst auf sehr weitläufigen Grundstücken, unabhängig davon, ob Sie eine Mast- oder Gebäudemontage wünschen. Abgesehen von der Montage unter einem Baum, können unsere Mastbefestigung überall dort installieren, wo Sie ihn in den Boden stecken können. Für mehr Flexibilität aktivieren Sie Network RTK anstelle der RTK-Hardware*.

*Bei Markteinführung nicht in allen Regionen verfügbar



THE AURA-R2 MODELLE NEU FÜR 2026



RMR1500E
1500 M² FLÄCHENLEISTUNG



RMR3000E
3000 M² FLÄCHENLEISTUNG



RMR6000E
6000 M² FLÄCHENLEISTUNG

TECHNISCHE DATEN

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
EMPFOHLENE MÄHFLÄCHE	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
MÄHVORGANG PRO LADUNG	2 h	2 h	4 h
MÄHEFFIZIENZ	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
MÄHFLÄCHE PRO LADUNG	330 m ²	330 m ²	660 m ²
TÄGLICHE MÄHFLÄCHE (24 H)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
GRENZFASSUNG	Virtuelle Grenzfassung	Virtuelle Grenzfassung	Virtuelle Grenzfassung
DATEN	3 Jahre Daten inklusive	3 Jahre Daten inklusive	3 Jahre Daten inklusive
MULTIZONE-MÄHEN	20 Zonen	20 Zonen	40 Zonen
NO-GO-AREA-EINSTELLUNGEN	Vision	Vision	Vision
RASENBEGRENZUNGSERKENNUNG	Vision	Vision	Vision
KAMERA	Binocular Stereo Vision RGB	Binocular Stereo Vision RGB	Binocular Stereo Vision RGB
SCHNITTHÖHE	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
SCHNITTBREITE	24 cm	24 cm	24 cm
KLINGENANZAHL	3 drehbar gelagerte Messer + Drehscheibe	3 drehbar gelagerte Messer + Drehscheibe	3 drehbar gelagerte Messer + Drehscheibe
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG	Elektronische Schnitthöheneinstellung	Elektronische Schnitthöheneinstellung	Elektronische Schnitthöheneinstellung
AKKUKAPAZITÄT	5 Ah	5 Ah	10 Ah
MÄHMOTORTYP	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
IP-SCHUTZKLASSE	IP66	IP66	IP66
GRÖSSE	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm	670 x 510 x 310 mm
GEWICHT	~15 kg	~15 kg	~15,5 kg
GERÄT GARANTIE	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
AKKU GARANTIE	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



KABELGEBUNDENE MÄHROBOTER

RM4000E und RM2000E

Autonome Rasenpflege mit Präzision und Simplizität.

Die RM4000E und RM2000E liefern eine hervorragende Leistung mit einer 24-cm-Schnittbreite und drei drehbar gelagerten Klingen für einen konstant perfekten Schnitt.

Übernehmen Sie die Kontrolle: Legen Sie Zeitpläne und Präferenzen über den 3,5"-Farb-Touchscreen fest oder verwalten Sie alles aus der Ferne über die EGO Connect App für umfassenden Smartphone-Komfort.

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sind serienmäßig integriert. Anheb- und Kippsensoren schützen den Benutzer und die Maschine, während die GPS-Ortung sofortige Diebstahlwarnungen und Rückverfolgbarkeit bietet, um Ihren Mäher zu schützen.

INSTALLATIONSKITS

AIK0150 150 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 300 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

AIK0300 300 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 500 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen

AIK0400 400 m Begrenzungskabel 3,4 mm, 750 Rasennägel, 3 Verbinder, 2 Kupplungen



VORTEILE



GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION

intelligentes Andocken, systematisches Schneiden: Die GPS-Funktion an Bord ermöglicht es dem Roboter effizient in der Rasenfläche zu navigieren und den Weg zurück zur Ladestation zu finden.



VOLLSTÄNDIGE APP-KONTROLLE

Verbinden Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mittels der EGO Connect App, um die Zeitpläne und die Schnitthöhe einzustellen und den Fortschritt live zu verfolgen.



SEKUNDÄRE BEREICHE

Fügen Sie zusätzliche Bereiche zu Ihrem Begrenzungskabel hinzu, die der Mäher nicht automatisch erreichen kann, und Sie können das Gerät hier manuell starten, um den Mähvorgang abzuschließen.



REGENERKENNUNG

Registriert Niederschläge und benachrichtigt Sie per App, damit Sie entscheiden können, wann der Mäher zur Ladestation zurückkehren soll.

ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

EGO POWER+ RASENMÄHER

Messer

AB1701
42 cm Highlift-Messer für LM1710E, LM1710E-SP [serienmäßig montiert]



AB1700
42 cm Mulchmesser für LM1710E und LM1710E-SP



AB1901
47 cm Highlift-Messer für LM1910E, LM1910E-SP (serienmäßig montiert)



AB1900
47 cm Mulch-Messer für LM1910E-SP



AB2001
Highlift-Messer für LM2010E-SP



AB2000
Mulchmesser für LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



AB2101
52 cm Highlift-Messer für LM2100E-SP



AB2100
52 cm Mulchmesser für LM2100E-S



AB2102D-E
52 cm Doppel-Highlift-Messer für LM2130E-SP (2-Klingenset) [serienmäßig montiert]



AB2100D-E
52 cm Doppel-Mulchmesser für LM2130E-SP (2-Klingenset)



AB5301
Einzelmesser für LMX5300SP



AB3000
Standard-Mähmesser für LMX7600SP (serienmäßig montiert)



AB3001
High-Lift-Einzelmesser für LMX7600SP



AB2211D-E
55 cm High-Performance-Messersatz für LM2230E-SP



AB2212D-E
55 cm Highlift-Messersatz für LM2230E-SP



Mulch-Kits/Seitenauswürfe

ABP1700
42 cm Mulch-Kit für LM1710E und LM1710E-SP (Messer und Mulchstopfen)



ABP1900
47 cm Mulch-Kit für LM1910E, LM1910E-SP (Messer und Mulchstopfen)



ABP2100D-E
52 cm Mulch-Kit für LM2130E-SP (Messer und Mulchstopfen)



AM5300
Mulchstopfen für LMX5300SP



ASD2230
Seitenauswurfschacht für LM2230E-SP



ASD5300
Seitenauswurfschacht für LMX5300SP



ASD1910
Seitenauswurfschacht für LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP



Abdeckhülle

CM002
Abdeckplane für Rasenmäher: LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Rasenwalzen-Kits

AR1700
42 cm Rasenwalzen-Anbau für LM1710E, LM1710E-SP



AR1900
47 cm Rasenwalzen-Anbau für LM1910E, LM1910E-SP



AR2100
52 cm Heckwalze für LM2130E-SP



EGO POWER+ AUFSITZMÄHER

Messer

AB3801TD
Sammelmesser (2 Stück) für 98 cm Rasenaktor Heckfänger TR3800E-B



AB4201
54 cm Highlift-Messer (verbessertes Auffangen) für TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - Einzelmesser



AB4200
53 cm Standardmesser (Seitenauswurf, Mulchen & Auffangen) für TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - Einzelmesser



AB5201
46 cm-Sammelmesser für ZT5200E-L



AB5200
46 cm Highlift-Messer für ZT5200E-L



Sammel- und Mulch-Kits

ABK4200-A
Grasauffang-Kit für ZT4200E-L



ABK5200-A
Grasauffang-Kit für ZT5200E-L



AMP3800T
Mulchstopfen für 98 cm Traktor TR3800E-B



AMP4200
Mulchstopfen für ZT4200E-L



ABP5200
Mulcheinsatz für ZT5200E-L



Allgemein

AMB1000
Heckstoßfänger für Z6 Aufsitzmäher



AMG1000
Zusätzliche Verstauoption für Z6 Aufsitzmäher



AMS1000
Sonnenschutzdach für Z6 Aufsitzmäher



CRM001
Abdeckplane für Z6



EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Trimmerfäden

AL2015T ◆
15 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS)

AL2050T ◆
50 m 2,0 mm gedrehter Faden

AL2415T ◆
15 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden (STRATUS) | orange/grün

AL2715T ◆
15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün]

AL3012T ◆
12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün]

AL2475T ◆
75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

AL2760T ◆
60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/grün]

AL3050T ◆
50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/grün]

AL2415R ●
15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

AL2715R ●
15 m 2,7 mm Rundfaden [rot]

AL3012R ●
12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb]

AL2490R ●
90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35cm und 38 cm

AL2780R ●
80 m 2,7 mm Rundfaden [rot]

AL3060R ●
60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb]

Trimmerköpfe

AH1520
Powerload™ Trimmerkopf für ST1510E-T



AH1522
Powerload™ Trimmerkopf für ST1400E-ST



AH1530
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, STA1500, BC3800E



AH3810
ANY INSERT-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – STX3800, BCX3800



AH4500
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik für STX4500



AH1600
Powerload™ Fadenkopf für neuen Multitool-Aufsatz STA1600



AH1620
Line IQ™ Fadenkopf für Line IQ Fadenkopf ST1610E-T



ABT3800
Tipp-Automatik-Bodenplatte – AH3800



AH3800
Fadenkopf mit Auftipp-Automatik



AH4200
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik für STX4200



EGO POWER+ FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Fadenspulen

AS1300

Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



AS1301

Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1210E



AS1302

Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für Standard-Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E



AS3800

Spule ohne Faden für Tipp-Automatik – BCX3800



Messer

ABB0903P

Elastoblade



ABB1203

Dreiflügeliges Dickichtmesser für ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, BCA1200



ABR2300

Ersatzmesser (Paar) – ROTOCUT



ABB2250

Sägeblatt für BCX4500



Gurtzeug

AP4500

Doppelter Schultergurt für die neuen PRO X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)



AHP4500

Hüftpolster für neue PRO X Rasentrimmer



AP1500D

Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster



AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung für AFH1300 (BAX1300), BH1001 & BHX2001



AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung für AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Schutzschild

AD4500

Schutzschild für Freischneider



AD2250

Sägeblatt-Schutz für BCX4500



EGO POWER+ KETTENSÄGEN & HOCHENTASTER

Ketten

AC1401

35-cm-Ersatzkette für CS1410E (TRILINK)



AC1601

40-cm-Ersatzkette für CS1610E (TRILINK)



AC1801

45-cm-Ersatzkette für CS1810E



AC2005

50-cm-Ersatzkette für CS2000E



AC1635

40-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1835

45-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC2035

50-cm-Ersatzkette für CSX5000



AC1204Q

30-cm-Ersatzkette für CS1200E



AC1000Q

25-cm-Ersatzkette für PS1000E



AC1200

30-cm-Ersatzkette für CSX3000



AC1001

Ersatzkette für PSA1000, PSX2500



Führungsschienen

AG1401

35-cm-Führungsschiene für CS1410E



AG1601

40-cm-Führungsschiene für CS1610E



AG1801

45-cm-Führungsschiene für CS1810E



AG2005

50-cm-Führungsschiene für CS2000E



AG1000Q

25-cm-Führungsschiene für PS1000E



AG1200

30-cm-Führungsschiene für CSX300000



AG1001

Führungsschiene für PSA1000, PSX2500



Führungsschienen- & Ketten-Kits

AK1635

40-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK1835

45-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK2035

50-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CSX5000



AK1204Q

30-cm-Führungsschiene und Kettenkit für CS1200E



Allgemein

BCS1000

Robuste Kettensagentasche



EGO POWER+ MULTITOOl

Allgemein

BMH1000

Multitool-Tasche mit Transportrollen



ACB9500

Bodenfräsen-Messersatz



ABS2100

Kehrbesenbürsten (Paar)



ARB2100

Gummipaddel (Paar)



AOF3300

Olivenschüttler-Finger (10 Stück)



AEB0800

Kantenschneider für EA0800



ASB1400

Vertikutiermesser-Set für DA1400



EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

Allgemein

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000



EGO POWER+ HOCHDRUCKREINIGER

Allgemein

AFC2000E

Premium-Schaumkanone für HPW2000E



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSEN

Allgemein

ARP2120

52 cm Kratzleiste für SNT2120E-AP



ASS2120

52 cm Kratzleiste für SNT2120E-AP



AKS24000

Gleitschuhe (Paar) – SNT2400E



ACT2400

Werkzeug zum Reinigen vom Auswurf – SNT2400E



ADC2400

Eiskantenschneider für SNT2400E



CB002

Schneefräsenabdeckung für SNT2120E-AP



CB003

Schneefräsenabdeckung für SNT2400E



EGO POWER+ AKKU- & LADE-ZUBEHÖR

Allgemein

AWH1500

Wandgestell für CHX5500E und BAX-Akkus



ACH1500

Kabelführungsclip für Gurtsystem BH1000, AFH1500



AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-Komfortgurte für BAX1300



BBOX2550

Transportbox, die fünf handgeführte EGO Akkus sämtlicher Kapazitäten aufnehmen kann. Kann mit BBOX3000 verbunden werden



BBOX3000

Transportbox für BAX1500 ohne Gurtzeug. Kann mit BBOX2550 verbunden werden



ACE0700

70 cm Kabel für PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

150 cm Kabel für PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

E-Track Montage-Anbausatz



ATA1000

PGX Powerbank-Transportwerkzeug für PGX1400PB, PGX2500PB



EGO POWER+ MÄHROBOTER

Allgemein

AB1009R

9 Stück Klingen für Mähroboter



AIK0150

Kleines Installationskit mit 150 m 3,4 mm Begrenzungskabel für Mähroboter



AIK0300

Mittleres Installationskit mit 300 m 3,4 mm Begrenzungskabel für Mähroboter



AIK0400

Großes Installationskit mit 400 m 3,4 mm Begrenzungskabel für Mähroboter



SP1401

Solar- und Akku-Kit



ARA2000

PATH IQ™ Antenne einschließlich Wandhalterung



APB2000

PATH IQ™ Antennenmast & Standfuß



ACE1000

10 m Verlängerungskabel für die Stromversorgung von RMR1500E, RMR3000E und RMR6000E, 10 Stück Heringe



CHR0750E

175-W-Netzteil für RMR1500E & RMR3000E und PATH IQ™ Antenne



EGO POWER+ LAUBBLÄSER

Allgemein

AST1000

Kurzer Blasaufsatz für handgeführten Laubbläser



AGC1001

Dachrinnen-Reinigungs-Aufsatz



AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne Schlinge, zwei Haken – nur LB4800E



ALB5000

Laubsaugbeutel für LV5000E



EGO POWER+ NASS-/TROCKENSAUGER

Allgemein

AVF0900

Nass-/Trockensauger-Flachfilter für WDV0900E



AVG0905

Nass-/Trockensauger Staubbeutel (5 Stück) für WDV0900E



AVF0300

Flachfilter für WDV0300E



AVG0305

Nass-/Trockensauger-Saugbeutel (5 Stück) für WDV0300E



EGO POWER+ ERD- & EISBOHRER

Allgemein

ITA0800

20 cm Eisbohrkrone



AB0800I

20 cm Eisschnecke Messersatz (2 Stück) für ITA0800E



ETA0400E

10 cm Erdbohrkrone



ETA0600E

15 cm Erdbohrkrone



ETA0800E

20 cm Erdbohrkrone



ABE2000

50 cm Erdbohrer-Verlängerungsstange



EGO POWER+ SCHMIERMITTEL

Allgemein

AGT1000

100 g Bio-Fett-Tube



EGO POWER+ SCHULTERGURT

Allgemein

AP1500

Einzelner Schulter-Gurt mit Haken



EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

Allgemein

GV001E

Synthetische Mehrzweckarbeitshandschuhe. In den Größen Small bis XX-Large verfügbar



GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern





Ihr Händler vor Ort:



www.egopowerplus.com



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2026

01DECAT01-2600